


1894.

32/432

PREIS-VERZEICHNISS

der

Samenhandlung



Das
Preis-Verzeichniss
meiner Baumschulen
in Oberursel ^{9/4} & Rödelheim
unter der Firma
S. & J. RINZ
steht auf Verlangen gratis zu Diensten.

W. WUNDERLICH

FRANKFURT AM.

gegründet 1823.

25. MARKT 25.

Bemerkungen.

Ich erlaube mir, meinen geehrten Abnehmern mein neues Preisverzeichniss zur gefälligen Auswahl ihres Bedarfs, unter Zusicherung **streng reeller und möglichst prompter** Bedienung zu überreichen.

Alle in meinem Verzeichnisse **nicht** aufgeführten Sorten, werde ich auf Verlangen gerne aus den zuverlässigsten Quellen zu besorgen bemüht sein.

Gold und Werthe des Auslandes werden nach Cours berechnet.

Briefe und Gelder erbitte ich franco.

Mir unbekannte Besteller werden gebeten, ihre werthen Aufträge mit **Zahlung** begleiten oder mir gestatten zu wollen, den Betrag durch **Nachnahme** zu erheben, weil andernfalls die Bestellung nicht berücksichtigt werden kann.


Um **Irrthümer** zu vermeiden, bitte für jeden Artikel die Benennung meines Verzeichnisses zu gebrauchen.

Emballage nehme ich zum berechneten Werthe zurück, wenn dieselbe **innen vier Wochen nach Empfang** unbeschädigt und franco zurückgeliefert wird.

Die **Versendung** geschieht auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Bei Bahnversandt bitte um Angabe der Endstation. Wo die Art des Versands (ob **Fracht-, Eil- oder Postgut**) nicht angegeben ist, entscheide ich nach bestem Ermessen, **ohne jedoch irgend welche Verantwortung dafür zu übernehmen.**

Reclamationen können nur berücksichtigt werden, wenn dieselben innerhalb **8 Tagen** nach Empfang der Waare gemacht werden.

Zur gefälligen Beachtung.

 Da ich für meine sämtlichen Versendungen und Beziehungen von Waaren für meine Rechnung, wie für diejenige meiner Besteller, auf Eisenbahnen, Fahren und Posten **versichert** bin, so beliebe man bei etwaigen hierauf bezüglichen Vorkommnissen sofort Anzeige davon an mich gelangen zu lassen.


 Auf portofreies Verlangen sende ich **gratis** meinen:

Catalog über Haarlemer Blumenzwiebeln, von denen ich von Mitte August bis Ende November Lager halte;

Catalog meiner Baumschulen unter der Firma **S. & J. Rinz.**

Frankfurt a. M. im Januar 1894.

J. W. Wunderlich.



51. Wirsing des Vertus, sehr gross und zart.

Gemüse-, Feld-, Gras- und Wald-Samen.

Preise: deutsche Reichswährung, 1 Mark = 100 Pfennige. Ohne Verbindlichkeit für Steigen und Fallen der Preise.

Die Notirungen pr. 100 Kilo gelten nur bei Abnahme von mindestens 10 Kilo.

125 Gr.
50 ,

	100 Grm.	20 Grm.		100 Grm.	20 Grm.
	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.
1. Blumenkohl, Asiatischer, bester, grosser .	1 80	— 50	25. Weisskraut, Erfurter, grosses frühes . .	— 95	— 25
2. „ Berliner, vorzüglich zum Treiben, wie für's freie Land	— —	1 80	26. „ „ kleines, ganz frühes	— 90	— 25
3. „ Englischer, früher niedriger	1 80	— 50	27. „ frühestes Express, ächt	1 20	— 35
4. „ Erfurter, grosser früher	— —	1 50	28. „ allerfrühestes, amerikanisches, sehr zart, ertragreiche Marktsorte, neu	— —	2 30
5. „ „ Ächter Zwerg-, zum Treiben, 5 Gramm	1 25	4 50	29. „ Gerauer, grosses spätes, extra	— 90	— 25
6. „ „ nachgebauter Zwerg	— —	1 50	30. „ Griechisches Centner	— 85	— 20
7. „ Frankfurter, früher, Riesen-	1 50	— 45	31. „ Johannistag, mittelgrosses frühes	— 90	— 25
8. „ „ mittelfrüher, allervorzüg- lichster Riesen-	1 50	— 45	32. „ Magdeburger, grosses festes plattrundes	— 90	— 25
9. „ „ später Riesen-	1 60	— 45	33. „ Pariser, allerfrühestes	— —	2 20
10. „ Plainpalais, sehr früh, blendendweiss, sehr gleichmässig und ertragreich	— —	2 —	34. „ Schlitzer, blaurippiges, frühes, spitzes	— 95	— 25
11. „ Salomon, gross, extra	— —	2 —	35. „ Schwäb. Filder, gross, spitz, Zuckerhut	1 20	— 35
12. „ Stadtholder, später grosser	1 80	— 50	36. „ Schweinfurter, s. früh, gross zart ächt	— —	— 75
13. Broccoli, Englischer, blauer	1 80	— 50	37. „ „ nachgebautes	1 30	— 35
14. „ Englischer, weisser	2 20	— 60	38. „ Tyroler, niedriges frühes extra	1 10	— 30
15. „ Französischer, blauer	1 10	— 30	39. „ Westerwälder, hoh. Strunkkraut	— 75	— 20
16. „ „ weisser	1 10	— 30	40. „ Wetterauer, bläuliches, spätes	— 95	— 25
17. Weisskraut (Kappus), grosses, spätes	— 70	— 20	41. „ Winnigstädter, frühes eiförm. Zuckerhut	1 35	— 35
18. „ Braunschweiger, grosses platt- rundes spätes, extra	1 10	— 30	42. Rothkraut, Erfurter, blutrothes, kleines frühes, extra	1 10	— 30
19. „ „ nachgebautes	— 75	— 20	43. „ holländisch schwarzrothes, feines frühes	— 90	— 25
20. „ von Cluny, frühes, festes plattrundes, ganz niedrig, auf der Erde liegend	— 55	— 15	44. „ „ „ feines spätes	1 —	— 25
21. „ Elsässer, s. gross, platt, feinripp., festes	2 20	— 60	45. „ „ blutrothes, grosses spätes	— 90	— 25
22. „ Engl. Yorkische, niedriges ganz frühes	1 20	— 35	46. „ blutrothes, Riesen, extra gross	1 30	— 35
23. „ „ „ grosses frühes	1 20	— 35	47. Wirsing, grüner krauser gewöhnlicher	— 55	— 15
24. „ „ „ Zuckerbrod, ganz frühes	— —	— 35	48. „ mittelfrüher Nürnberger	— 55	— 15
			49. „ grosser grüner krauser, später	— 55	— 15
			50. „ Chou marcelin, fr. niedr. ausdauernd	— 75	— 20
			51. „ des Vertus sehr gross und zart	— 85	— 25

	100 Grm.	20 Grm.
<i>M. J.</i>	<i>M. J.</i>	<i>M. J.</i>
52. Wirsing, Frankfurter, niedriger früher gelber (Oberräder) . . .	90	25
53. „ „ grosser Zuckerhut . . .	90	25
54. „ Groots Liebling, fein gekraust nied. grüner, sehr früh . . .	55	15
55. „ Johannistag, frühest., kraus., ächt	1	25
56. „ allerfrühester Pfingst- sehr gleich- mässig und ertragreich . . .	—	1 50
57. „ Kölner, grosser, grüner Kopf- . . .	60	15
58. „ Ulmer, fr. Kopf-, ächte Ulmer Saat	1 60	40
59. „ „ mittelfrüher Kopf-, „ „	1 60	40
60. „ „ grosser spät. Kopf-, „ „	1 60	40
61. „ „ früher Kopf-, nachgebauter . . .	55	15
62. „ „ mittelfrüher Kopf-, „ „	55	15
63. „ „ grosser später „ „	60	15
64. „ Savoyer, ganz gelber . . .	60	15
65. „ Schweinfurter, ächt. grosser zart.	1 60	40
66. „ Wiener, niedriger ganz früher . . .	55	15
67. „ „ niedrigster früher Treib, auch zu später und früher Aussaat fürs freie Land vorzüglich . . .	55	15
68. Rosen- oder Spressenkohl, Brüsseler, mit geschlossenen Köpfchen . . .	50	15
69. „ „ reichtragender Zwerg-, extra . . .	55	15
70. Ober-Kohlrabi, feinstlaub. weisse Treib-	—	80
71. „ „ feinstlaubige blaue Treib- . . .	—	80
72. „ Wiener niedrige, ganz frühe weisse	2 50	60
73. „ „ „ „ blaue . . .	3 —	70
74. „ „ „ „ nachgebaut weisse . . .	1 50	40
75. „ „ „ „ blaue . . .	1 80	45
76. „ Ulmer frühe weisse zarte dicke Glas-	1 20	35
77. „ Englische frühe blaue . . .	1 80	45
78. „ „ „ „ mittelfrühe weisse . . .	1 20	35
79. „ „ „ „ grosse späte weisse . . .	1 50	40
80. „ „ „ „ blaue . . .	1 80	45
81. „ „ „ „ blaue zarte Riesen- (Missernte) . . .	—	—
82. „ „ „ „ weisse „ „ „ . . .	1 30	35
83. „ „ „ „ Goliath, weisse verbesserte Riesen . . .	—	50
84. „ „ „ „ blaue „ „ „ . . .	—	60
85. Unter-Kohlrabi, (Kohlrüb.), gr. glatt. weiss.	35	10
86. „ „ „ „ „ „ gelbe . . .	40	10
87. „ „ „ „ „ „ Schmalz, dicke weisse . . .	35	10
88. „ „ „ „ „ „ gelbe . . .	40	10
(Die folgenden Sorten sind auch für ranke Lagen geeignet):		
89. „ „ „ „ „ „ ächt engl. einwurz. Riesen-, weisse . . .	40	10
90. „ „ „ „ „ „ gelbe rothköpfige . . .	40	10
91. „ „ „ „ „ „ grünköpfige . . .	40	10
92. „ „ „ „ „ „ m. broncefarb. Kopf . . .	40	10
93. „ „ „ „ „ „ Westerwälder, besonders zarte weisse einwurzelige dicke . . .	60	15
94. Winterkohl, krauser niedr. grüner . . .	55	15
95. „ „ „ „ „ „ niedrig feingekrauster grüner . . .	55	15
96. „ „ „ „ „ „ krauser niedr. blauer . . .	1 50	40
97. „ „ „ „ „ „ hoher grüner . . .	60	15
98. „ „ „ „ „ „ blauer . . .	1 10	30
99. „ „ „ „ „ „ bunter Plüme oder Federkohl . . .	—	40
100. „ „ „ „ „ „ Palmbaum . . .	90	25
101. „ „ „ „ „ „ Korbacher fein., krauser, halbhoher . . .	75	20



104. Chou Moellier, Markkohl.

	100 Grm.	20 Grm.
<i>M. J.</i>	<i>M. J.</i>	<i>M. J.</i>
102. Riesen- oder Spressenkohl, Brüsseler, mit geschlossenen Köpfchen . . .	50	15
103. „ „ „ „ „ „ reichtragender Zwerg-, extra . . .	55	15
104. „ „ „ „ „ „ Ober-Kohlrabi, feinstlaub. weisse Treib- . . .	—	80
105. „ „ „ „ „ „ feinstlaubige blaue Treib- . . .	—	80
106. „ „ „ „ „ „ Wiener niedrige, ganz frühe weisse . . .	2 50	60
107. „ „ „ „ „ „ „ „ blaue . . .	3 —	70
108. „ „ „ „ „ „ „ „ nachgebaut weisse . . .	1 50	40
109. „ „ „ „ „ „ „ „ blaue . . .	1 80	45
110. „ „ „ „ „ „ „ „ Ulmer frühe weisse zarte dicke Glas- . . .	1 20	35
111. „ „ „ „ „ „ „ „ Englische frühe blaue . . .	1 80	45
112. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ mittelfrühe weisse . . .	1 20	35
113. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ grosse späte weisse . . .	1 50	40
114. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ blaue . . .	1 80	45
115. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ blaue zarte Riesen- (Missernte) . . .	—	—
116. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ weisse „ „ „ . . .	1 30	35
117. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Goliath, weisse verbesserte Riesen . . .	—	50
118. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ blaue „ „ „ . . .	—	60
119. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Unter-Kohlrabi, (Kohlrüb.), gr. glatt. weiss. . .	35	10
120. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ gelbe . . .	40	10
121. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Schmalz, dicke weisse . . .	35	10
122. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ gelbe . . .	40	10

Rüben- u. Wurzel-Arten.

102. Riesen- oder Spressenkohl, Brüsseler, mit geschlossenen Köpfchen . . .	50	15
103. „ „ „ „ „ „ reichtragender Zwerg-, extra . . .	55	15
104. „ „ „ „ „ „ Ober-Kohlrabi, feinstlaub. weisse Treib- . . .	—	80
105. „ „ „ „ „ „ feinstlaubige blaue Treib- . . .	—	80
106. „ „ „ „ „ „ Wiener niedrige, ganz frühe weisse . . .	2 50	60
107. „ „ „ „ „ „ „ „ blaue . . .	3 —	70
108. „ „ „ „ „ „ „ „ nachgebaut weisse . . .	1 50	40
109. „ „ „ „ „ „ „ „ blaue . . .	1 80	45
110. „ „ „ „ „ „ „ „ Ulmer frühe weisse zarte dicke Glas- . . .	1 20	35
111. „ „ „ „ „ „ „ „ Englische frühe blaue . . .	1 80	45
112. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ mittelfrühe weisse . . .	1 20	35
113. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ grosse späte weisse . . .	1 50	40
114. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ blaue . . .	1 80	45
115. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ blaue zarte Riesen- (Missernte) . . .	—	—
116. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ weisse „ „ „ . . .	1 30	35
117. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Goliath, weisse verbesserte Riesen . . .	—	50
118. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ blaue „ „ „ . . .	—	60
119. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Unter-Kohlrabi, (Kohlrüb.), gr. glatt. weiss. . .	35	10
120. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ gelbe . . .	40	10
121. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Schmalz, dicke weisse . . .	35	10
122. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ gelbe . . .	40	10


A detailed black and white engraving of a large, oval-shaped root vegetable, likely a rutabaga or turnip. The vegetable has a textured, slightly mottled surface with some lighter patches. At the top, there is a cluster of several leaf stalks. At the bottom, there are small, fibrous roots. The vegetable is shown resting on a patch of ground, indicated by some dark, textured lines. The overall style is that of a classic botanical illustration.

Runkelrüben, Dickwurz oder Rangen.

A detailed black and white illustration of a bunch of four large, dark carrots. The carrots are tied together at their stems with a thin cord. Each carrot has a long, tapered body with fine vertical lines indicating texture. The tops are leafy and feathery. The illustration is set against a plain white background.

Möhren oder Gelberüben:		pr.	100	20
		Kilo	Gram.	Gram.
		M	M &	M &
148.	gr. dicke weissg. Saalfelder . .	1 80	— 30	— 10
149.	„ „ blassgelbe Saalfelder, rein- geriebener Samen, extra . .	1 70	— 30	— 10
150.	„ weisse grünköpfl. Riesen-, rein- gerieb Samen	1 60	— 30	— 10
151.	„ rothgelbe grünköpfige ächte Riesen-, reingeriebener Samen	2 20	— 35	— 10
152.	„ dicke rothgelbe	1 80	— 30	— 10
153.	„ gr. lange rothe Braunschweiger	2 —	— 35	— 10
154.	„ Hanauer ächte rothgelbe, extra	3 —	— 40	— 10
155.	„ frühe feine rothe Altringham .	3 40	— 45	— 15
156.	Carotten , Douwiker, frühe rothe feine kurze zum Treiben . .	3 20	— 45	— 15
157.	„ Englischelangefrühe dunkelrothe	5 20	— 60	— 15
158.	„ { Frankfurter ächte lange frühe rothe	2 80	— 40	— 10
159.	„ { franz. halbl. stumpf v. Nantes roth.	2 80	— 40	— 10
160.	„ { „ „ „ Carontan (ohne Herz) sehr fein . .	2 80	— 40	— 10
161.	„ { „ „ „ halbl. abgerundete v. Luc	2 80	— 40	— 10
162.	„ { „ „ „ Guérande, kurze frühe dicke dunkelrothe . .	3 —	— 40	— 10
162a.	„ Pariser Markt-, allerfrüheste Treib, reingerieben	5 80	— 70	— 20
163.	„ ganz kurze, extra früh. Pariser Mistbeet-, reingerieb. Samen	4 40	— 55	— 15
164.	„ holländische früheste, kurze rothe zum Treiben	3 80	— 45	— 15
165.	„ holländische kurze frühe rothe zum Treiben u. fürs freie Land	4 20	— 50	— 15
166.	„ holländische kurze nachgebante, reingeriebener Samen	2 50	— 35	— 10

	pr. Kilo	100 Grm.	20 Grm.
167. Cichorienwurzel, dicke Braunschw.	—	1 80	— 40
168. Haferwurzel	—	— 40	— 15
169. Pastinakwurzel	1 60	— 30	— 10
170. Petersilienwurzel, dicke	1 90	— 30	— 10
171. Scorzoner oder Schwarzwurzel	5 50	— 70	— 20
172. „ echte russische	1 —	— 25	— 25
173. Zuckerwurzel	—	80	— 20
174. Rapunzel, kleine weisse	2 —	— 50	— 50
175. „ grosse rothgelbe	—	45	— 15
176. Sellerie, Knollen- oder Kopf-, gewöhnl.	—	60	— 15
177. „ „ vorzüglicher dicker klein- kräutiger	—	75	— 20
178. „ „ Erfurter Kopf-, früher weisser, extra	—	70	— 20
179. „ „ kurzlaubiger Apfel	1 —	— 25	— 25
180. „ „ gross-glatt. Prager Riesen	1 20	— 30	— 30
181. „ „ Pariser weisser zum Bleichen	—	50	— 15
182. „ „ violetter	—	50	— 15
183. Radieschen oder Monatrettig gemischt	—	45	— 10
184. „ „ runde weisse kleinkräutige	—	40	— 10
185. „ „ „ frühe Mistbeet, extra	—	45	— 15
186. „ „ „ rosenrothe kleinkräutige	—	50	— 15
187. „ „ „ mit weissen Enden	—	60	— 15
188. „ „ „ carmin. kleinkräut. fr. Mistbeet	—	60	— 15
189. „ „ „ scharlachroth. Dreienbrunner vorzüglich zum Treiben	—	60	— 15
190. „ „ „ dunkelr. kleinkr. (Champagner)	—	50	— 15
191. „ „ „ violette kleinkr.	—	45	— 15
192. „ „ „ gelbe Wiener	—	40	— 10
193. „ „ kegelförmige scharlachrothe, allerfrüheste, zum Treiben ausge- zeichnete Sorte	—	65	— 20
194. „ „ halblange rosenrothe, frühe Mistbeet-	—	50	— 15
195. „ „ „ scharlachr., früh. Mistbeet-	—	50	— 15
196. „ „ „ rosenrothe mit weissen Enden	—	50	— 15
197. „ „ „ lange rosenrothe	—	35	— 10

207. Sommerrettig Mai-, weisser
Delicatess, neu.

198. Sommer- oder Frührettig, lange graue	— 40	— 10
199. „ „ früheste runde kleine graue extra	— 65	— 15
200. „ „ runde schwarze	— 35	— 10
201. „ „ Wiener runde gelbe	— 40	— 10
202. „ „ halblange Münchener Treib, sehr zart	— 55	— 15
203. „ „ weisse frühe Münchener Bier, ächt	— 60	— 15
204. „ „ Forellen, graue halblange	— 55	— 15
205. „ „ chinesische rosenrothe lange	— 55	— 15
206. „ „ Mai-, ovale goldgelbe, sehr früh	— 40	— 10
207. „ „ „ weisse Delicatess, neue halblange frühe	— 65	— 20
208. „ „ Stuttgarter Riesen, weisse zarte	— 60	— 15

216. Winterrettig, lange violette,
von Gourney, sehr zart.

	100 Grm.	20 Grm.
209. Herbstrettig, rothe	— 35	— 10
210. „ „ violettrothe runde Ulmer, Missernte	—	—
211. Winterrettig, Erfurter lange schwarze	— 35	— 10
212. „ „ „ „ weisse	— 35	— 10
213. „ „ zarte runde weisse	— 40	— 10
214. „ „ Holländische runde schwarze	— 40	— 10
215. „ „ Spanische schwarzrothe, langrunde	— 45	— 15
216. „ „ lange violette von Gourney, sehr zart	— 65	— 20
217. „ „ „ graue von Laon, sehr gross und zart	— 50	— 15
218. „ „ „ Pariser kohlschwarze, cylinderförmige, Fleisch rein weiss	— 40	— 10
219. Zwiebeln, Braunschweiger grosse platt- runde dunkelrothe	1 20	— 30
220. „ „ breite harte gelbe	— 85	— 25
221. „ „ Frankfurter, gr. plattr. blassgelbe	1 10	— 30
222. „ „ Französische blassrothe	— 60	— 15
223. „ „ „ weisse	— 60	— 15
224. „ „ lange birnförmige süsse	— 90	— 25
225. „ „ Holländische runde braungelbe	— 85	— 25
226. „ „ Madeira, sehr grosse platte	— 75	— 20
227. „ „ „ runde grosse Riesen-	— 60	— 15
228. „ „ Rheinische runde fleischrothe	1 10	— 30
229. „ „ Seeländische, ächte plattrunde silber- weisse	1 40	— 35
230. „ „ Winter- oder ewige Zwiebeln	— 70	— 20
231. „ „ Zittauer, grösste runde gelbe	1 —	— 25
232. „ „ Tripoli, Marzajola di Nozera, allerfrüheste silberweisse platte	— 80	— 20
233. „ „ „ Giant Rocca, braungelbe kugelförmige Riesen	— 70	— 20
234. „ „ „ blutrothe kugelförmige Riesen	— 70	— 20
235. Porreod. Welschlauch, früh. best. Sommer-	— 75	— 20
236. „ „ von Rouen, sehr gross. dicker Sommer-	1 20	— 30
237. „ „ dickpolliger Winter-, ausgezeichnet	1 10	— 30

	100 Gram.	20 Gram.
<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
238. Porre oder Welschlauch, Brabanter, ächter dicker Winter-	1 20	— 30
239. „ Riesen von Carentan	1 60	— 35
240. Schnittlauch 100 Korn <i>M.</i> — 30 — —	— —	— —

Steckzwiebeln.

	pr. Kilo	
<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>	
241. Runde kleine ausgewählte gelbe	1 —	— —
242. Birnförmige lange ausgewählte	1 10	— —
243. Schalotten, gewöhnliche	1 80	— —
244. „ dänische grosse haltbare	1 —	— —
245. Knoblauch in ungetheilten Knollen	1 15	— —

Küchen-Kräuter.

246. Angelica	— 60	— 15
247. Anis	— 30	— 10
248. Basilikum, grossblättriges	— 45	— 15
249. „ kleinblättriges	— 55	— 15
250. „ „ violettes	— 65	— 20
251. „ lattigblättriges grünes	— 65	— 20
252. Bohnen- oder Pfefferkraut	— 40	— 10
253. „ perennirendes	— 60	— 15
254. Borasch	1 00	— 25
255. Cardobenedicten	— 30	— 10
256. Coriander	— 30	— 10
257. Dill	— 35	— 10
258. Eierfrucht, weisse runde	1 20	— 30
259. „ lange weisse	1 40	— 35
260. „ lange schwarzviolette von Palermo — —	— —	— 45
261. „ „ schwarze	1 40	— 35
262. „ grosse scharlachrothe	1 40	— 35
263. „ runde violette	1 60	— 40
264. „ lange „	1 20	— 30
265. Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	1 40	— 35
266. Esdragon, russischer. 1 Portion <i>M.</i> — 50	— —	— —
267. „ Pflanzen der ächten deutschen aroma- tischen Sorte (trägt keinen Samen) nur bei gelinder Witterung versend- bar . . 10 Stück <i>M.</i> 3 — à Stück — 40	— —	— —
268. Fenchel	— 30	— 10
269. „ süss. Bologneser, m. wohlschmeck. Wurzel — 40	— 10	— 10
270. Isop	1 —	— 25
271. Kerbel, gewöhnlicher	— 30	— 10
272. „ kraus gefüllter	— 45	— 15
273. Kerbelrüben, im Herbst zu säen	— 80	— 20
274. Krausemünze (Mentha crispa) Portion <i>M.</i> — 40 — —	— —	— —
275. Kümmel, frischer Wiesen-	— 30	— 10
276. Lavendel	— 50	— 15
277. Löffelkraut	— 60	— 15
278. Majoran, französischer	— 60	— 15
279. Mangold mit breiten weissen Rippen	— 30	— 10
280. „ Lyoner, mit extra breiten weissen Rippen	— 30	— 10
281. „ gelb. breitrippiger ächter Schweizer — 30	— 10	— 10
282. Melde, grosse gelbe Garten	— 30	— 10
283. Melisse	— —	— 35

	100 Gram.	20 Gram.
<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
284. Petersilie, gewöhnliche Abschnitt-	— 30	— 10
285. „ kraus gefüllte	— 40	— 10
286. „ extra kraus gefüllte Zwerg-	— 40	— 10
287. „ ganz fein gekrauste Moos-, extra	— 40	— 10
288. „ englische Zier-, Myatts	— 50	— 15

Capsicum annuum.


289. Pfeffer, spanischer m. lang. rother Frucht — 60	— 15	
290. „ „ langer gelber	— —	— 30
291. „ „ kirschförmiger	— —	— 35
292. „ „ rother liebesapfelfrüchtiger	— —	— 30
293. „ „ roth. monströs.	— —	— 35
294. „ „ Elefantenrüssel, sehr lange rothe Früchte neu	— —	— 65
295. „ „ Tom Thumb, ganz niedrig, corallenrothe spitze Früchte, neu	— —	— 65
296. „ „ violetter von Chili, neu	— —	1 40
297. Pfeffermünze, (Mentha piperita) 100 Korn <i>M.</i> — 30 — —	— —	— —
298. Pimpinelle	— 50	— 15
299. Portulak, französischer gelber	— 55	— 15
300. „ holländischer grossblättriger gelber — 65	— 15	
301. Raute, Weinraute	— 80	— 20
302. Rhabarber, engl. Victoria	— 80	— 20
303. Rosmarin	— —	— 50
304. Salbei	— —	— 30
305. Sauerampfer, grossblättriger	1 20	— 30
306. „ englischer Spinat, Rumex patientia — 85	— 20	
307. „ grosser langer breitblättr. Lyoner 1 60	— 40	
308. Spinat, grossblättr. für Sommer u. Winter mit spitzem Samen . 1 Kilo <i>M.</i> — 90 — 25	— 10	
309. „ grosser Braunschweiger 1 „ — 90 — 25	— 10	
310. „ de Gaudry, gr. salatblättr. 1 „ — 90 — 25	— 10	
311. „ monströser v. Viroflay, grösster rund- blättriger Riesen . 1 Ko. <i>M.</i> — 90 — 25	— 10	
312. „ grossblättriger dunkelgrüner, spät aufschliessender . 1 Ko. <i>M.</i> 1 — — 30	— 10	
313. „ Neuseeländischer, Tetragonia expansa — 40	— 10	
314. „ peruvianischer, Chenopodium Quinoa — 40	— 10	
315. Thymian, französischer	— —	— 90
316. „ Winter oder deutscher	— —	— 50
317. Tomate oder Liebesapfel, gewöhnl. roth. — 40	— 10	
318. „ niedriger früher rother, mit krausem Blatt	— —	— 40
319. „ Acme, violettroth, vorzüglich	— —	— 50
320. „ Präsident Garfield, grossfrüchtig — —	— 65	
321. „ früher glatter runder Malflower	— —	— 40
322. „ the Trophyscharlachr.	— —	— 25
323. „ „ neuer goldgelb.	— —	— 50
324. „ „ Peach, neu, einem Pfirsich täuschend ähnlich in Farbe und Form	— —	— 70
325. „ „ Star, allerfrüheste leuchtend carminroth	— —	— 70
326. Tripmadam (Sedum reflexum)	— —	1 50
327. Waldmeister, Asperula odorata	— —	— 90
328. Wermuth, Artemisia Absintium	— —	— 50

358. Kopfsalat, Ohio, spitzer gelber,
vorzüglich zarter, krachender.

Salat-Arten.

w weiss, s schwarz, g gelb Korn.

	100 Grm.	20 Grm.
	M. S.	M. S.
329. Frühlattig, breiter gelber w	40	10
330. „ krauser gelber (Schnittlattig) s	45	15
331. „ hohlblättriger breiter, Butter w	45	15
332. Pflücksalat, amerik. brauner w	65	20
333. „ australischer gelber, sehr zart w	75	20
334. Kopfsalat, gelber Steinkopf w	80	20
335. „ goldgelber w	80	20
336. „ grüner s	85	20
337. „ Broy geel, grosser gelb. holl. w	65	20
338. „ Eier-, kleiner früher gelber w	85	20
339. „ neuer Kaiser w	60	15
340. „ Asiatischer zarter weissgelber w	50	15
341. „ „ rothkantiger w	60	15
342. „ blassgelber früher, zarter schöner w	60	15
343. „ Bossin's Biesen, sehr gross fein und zart s	60	15
344. „ Cyrius, extra grosser gelber w	60	15
345. „ Dauerkopf, Perpignanier w	65	20
346. „ Dresdener grosser gelber w	60	15
347. „ Forellen, grosser bunter w	50	15
348. „ „ kleiner blutrother extra s	85	20
349. „ Goldforellen w	85	20
350. „ Haarlemer, brauner s	65	20
351. „ Kaiserkopf, brauner Mailänder g	65	20
352. „ Königskopf, grosser gelber holl. w	60	15
353. „ „ grosser Berliner s	60	15
354. „ „ neuer festköpfiger g	75	20
355. „ Merveille (Besson rouge) neu, dunkel- grün bronzeroth gesprenkelt, auch gut als Wintersalat s	60	15
356. „ Montrée oder krauser Bologneser w	55	15
357. „ „ gross. gelb. rothrand. (Prahler) w	55	15
358. „ Ohio, spitzer gelber, vorzüglich zarter, krachender w	65	20
359. „ Pariser grün gefleckter, zart s	70	20
360. „ Prinzenkopf, früher gelber ver- besserter grosser, vorzüg- liche Marktsorte w	55	15
362. „ „ rothkantiger w	60	15
363. „ neuer gelber, Pariser Riesen, lange in den Köpfen stehend w	85	20
364. „ Rudolf's Liebling, leuchtend citronengelb, feste Köpfe bildend w	1 20	30
365. „ Trotzopf, Schwabe's gelber w	65	20
366. „ „ brauner w	65	20
367. „ Zucker- oder Schwedenkopf w	65	20
368. „ Winter-, brauner, im Sept. zu säen w	50	15

370. Kopfsalat, Winter-, Bourguignonne,
extra grosser gelber,

	100 Grm.	20 Grm.
	M. S.	M. S.
369. Kopfsalat, Winter-, gelber im September zu säen w	50	15
370. „ „ Bourguignonne extra grosser gelber, neu	60	15
371. Kochsalat, gelber w	60	15
372. Spargelsalat, Lactuca angustana	70	20
Bindsalat oder Sommer-Endivie		
373. „ Sachsenhäuser, selbstschliessender w	55	15
374. „ Pariser gelber, romaine blonde w	55	15
375. „ „ grüner, „ verte w	60	15
376. Winter-Endivie, gewöhnliche krause	45	15
377. „ „ „ breite	55	15
378. „ ganz breit. vollherzig. grün. Eskarol	60	15
379. „ „ „ von Natur ganz gelber „	65	20
380. „ feinkrause grüne vollherzige frühe	60	15
381. „ „ „ von Natur ganz gelbe	65	20
382. „ „ „ von Meaux	65	20
383. „ „ extra grosse grüne vollherzige von Ruffec	65	20
384. „ Moos, ganz fein gekrauste	75	20
385. „ Picpus krause, sehr fein extra	1 20	30
386. Cichorie, breite buntblättrige	65	15
387. „ Witloof, Brüsseler, kleine Köpfe bildend	40	10
388. „ Barbe de capucins, zum Bleichen	90	25
389. Löwenzahn, (Pissenlit) veredelter voll- herziger	—	90
390. Feldsalat, Mausohr od. Schmalzkraut 1 Kilo M 3 50	45	15
391. „ gr. breit. holländ. 1 „ „ 2 20	35	10
392. „ englisch. grossblättrig. (italienischer)	45	15
393. „ italienisch. lattigblättr. hellgrüner	50	15
394. „ des Étampes, rundblättr. dunkelgrün.	50	15
395. Garten-Kresse, gewöhnliche pr. Ko. M 1 40	30	10
396. „ krausegefüllte „ „ 1 60	30	10
397. „ amerikanische Winter	60	15
398. „ australische	55	15
399. „ englische goldgelbe	40	10
400. Brunnen-Kresse	—	80

Verschiedene Kerne.

Gurken.

401. Lange grüne volltragende, I. Qualität	80	20
402. „ „ „ II. „ „	50	15
403. Trauben, kleine frühe	60	15
404. „ russische, kl. grüne, für's freie Land	45	15

	100 Grm.	20 Grm.
M. S.	M. S.	
405. Pariser (Cornichon) vorzügl. z. Einmachen	— 55	— 15
406. Schlangen, ächte lange grüne, I. Qual.	1 20	— 30
407. „ lange grüne, II.	— 70	— 20
408. „ ächte weisse	2 50	— 60
409. „ lange grüne chinesische, extra, auch zum Treiben sehr geeignet	2 50	— 60
410. „ engl. dunkelgrüne m. schwarz. Stacheln, sehr schön, bis 0,50 Mtr. lang	— 60	— 15
411. Walzen, lange grüne von Athen	1 30	— 35
412. Riesen-Goliath, längste grüne auch zum Treiben vorzüglich	— —	1 40
413. Russische Netz	— 65	— 20
414. Kletter-Gurke zum Treiben, wie für's freie Land, sehr werthvolle Einführung	— —	— 90

Treibgurken.

	12 Kerne	
M. S.		
415. Arnstädter hellgrüne Riesen-Schlangen	— 10	2 60
416. „ weisse	— 15	3 50
417. Berliner Aal, auch für's freie Land vorzügl.	— 10	2 20
418. Königsdörfer unermüdliche, grüne hell-gestreifte Früchte, weissstachelig; 50—60 cm. lang, sehr reichtragend	— 10	2 40
419. Noa's Treib-, ausgezeichnete Sorte	— 15	4 —
420. Non plus ultra, 0,40 Mtr. lange, frühe	— 10	1 20
421. Rollison's Telegraph, dunkelgrün, eine der besten u. reichtragendsten Treibgurken, 0,70 Mtr. lang	— 15	4 40
422. Brödel's Treib	— 20	7 50
423. Schwanenhals, ächt (bis 0,80 Meter lang, zart und sehr wohlschmeckend.)	— 15	3 60
424. Sillig's weisse	— 15	3 —
425. Wenz' Treib, lange blassgrüne Gurke, sehr reichtragend u. wohlschmeckend, neu	— 20	6 —
426. Mehrere Sorten Treibgurken, gemischt	— 10	1 50

Melonen.

427. Ananas	— 10	1 20
428. Cantaloupe de Paris, Pariser Markt-melone vorzüglich	— 10	1 80
429. „ Prescott, frühe zum Treiben	— 10	2 —
430. Grüne klimmende, süss und wohlriechend	— 10	1 50
431. „ mit rothem Fleisch, neu	— 15	3 20
432. Pfirsich-Melone, kleinfrüchtige runde goldgelbe, weissfleischige, sehr saftig, amerikanische Neuheit	— 15	3 —
433. Berliner Netz, extra grosse und sehr reichtragende	— 15	3 20
434. Schwarzgrüne rothfleischige, ausgezeichnet	— 15	4 20
435. Zuckermelone, von Tours sehr vorzüglich	— 10	1 50
436. Suttons golden Champion, goldgelb, genetzt, oval, m. würzigem Geschmack, sehr zu empfehlen	— 15	4 20
437. Wassermelone Ice Cream, sehr wohlschmeckend	— 10	— 90
438. Verschiedene gute Sorten, gemischt	— 10	— 90
439. Gurken-Melone (Im unreifen Zustande als Salatgurke, und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden.)	— 10	1 80

Speise-Kürbis.

	12 Kerne	20 Grm.
M. S.	M. S.	
440. Centnerkürbis, amerikanischer gelber	— —	— 20
441. „ amerikanischer grüner	— —	— 20
442. „ scharlachrother grosser	— 10	— 60
443. Japanischer, prächtige Frucht, grün mit orange punktiert, hält sich sehr lange	— 10	— 80
444. Mammoth Pumpkin, extra (b. 100 Kilo schwer)	— 30	1 20
445. Riesen, ächter gelber Melonen	— 30	1 20
446. Vegetable Marrow, langer gelber	— —	— 25
447. Viele gute Sorten gemischt	— —	— 40
448. Patate, klimmend, gelb mit grün, sehr feines Fleisch und wohlriechend, neu	— 10	— 90

Zier-Kürbis.

449. Weissblühende Pilgerflasche	— 10	— 60
450. Angurien, schön zu Laubenbekleidung	— 15	— 90
451. Apfel, verschiedene Farben gemischt	— 10	— 75
452. Apfelsine, kleiner gelber	— 10	— 75
453. Birn, verschiedene Farben gemischt	— 10	— 75
454. „ gestreifter	— 10	— 75
455. Bischofsmütze, gelbe	— 10	— 90
456. „ weiss und grün gestreifte	— 10	— 90
457. Herkuleskeule, allerlängste	— 15	— 60
458. Pulverhorn	— 10	— 60
459. Riesenflasche, doppelbäuchige	— 10	— 60
460. Stachelbeer, kleinster	— 15	1 30
461. Straussenei	— 10	— 90
462. Türkenbund, gelber mit weiss gestreift	— 10	— 90
463. „ weisser mit roth	— 10	— 90
464. Schönste Sorten gemischt	— 10	— 45

Diverse.

	100 Grm.	
M. S.		
465. Artischocken, frühe französische	2 —	— 50
466. „ grosse englische, extra	2 80	— 60
467. Cardonskerne, franz. stachelige vollrippige	1 —	— 25
468. „ grosse englische ohne Stachel	1 —	— 25
469. Spargelkerne, Ulmer dicke	— 60	— 15
470. „ ächte Erfurter Riesen-	— 60	— 15
471. „ Connover's Colesal, Originalsaat	— 80	— 20

Erbsen-Arten.

Pflück-, Kneifel- oder Auskernerbsen.

	Höhe Meter	pr. Kilo
M. S.		
472. Mai-, amerikan., die früheste aller Sorten	0,55	— 90
473. „ frühe (Daniel O'Bourke)	0,80	— 70
474. Bischof's ganz frühe niedrige beste Sorte zum Treiben	0,40	— 70
475. „ frühe langschotige	0,80	— 85
476. Buchsbaum, ganz niedrige	0,16	— 80
477. Folger, grünbleibende beste zum Einmachen	0,90	— 75

	Höhe Meter	pr. Kilo M. & J.
478. Kentish Invicta, sehr früh und un- gewöhnlich volltragend	0,80	— 80
479. Kicher-oder Malaga-, vorzüglich zum Trocknen	0,30	1 50
480. Laxton's prolific, sehr reichtragend, bis 12 Erbsen in einer Schote	1,00	— 80
481. Prince Albert, frühe	0,80	— 70
482. Ruhm von Cassel, sehr ertragreich	1,20	— 80
483. Sangter's, früheste grossschotige, sehr volltragend	0,80	— 80
484. Schnabelerbsen, grossschotige, ver- besserte Riesen	1,20	— 90
485. „ grünbleibende, neu, vorzüglich zum Einmachen	1,20	1 —
486. Suttons Emerald Gem, sehr früh, mit smaragdgrünen Schoten	0,80	— 90
487. Wilhelm I., sehr frühe mit vollen dunkelgrünen Schoten	0,90	— 90
488. Zwerg, grünbleibende	0,80	— 80

Mark-Erbsen.

489. Alliance, weisse, sehr volltragende schmackhafte dicke Markerbse	0,80	1 40
490. Amerikanische Riesen, neue, allergrösste, sehr voll- tragende krumme Säbel	1,70	1 80
491. Bliss' Abundance, s. reichtragend, empfehlenswerth	0,50	1 —
492. Carter's Telephone, hohe grüne Mark	1,20	1 10
493. Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltragende	0,50	1 50
494. Imperial, grüne	1,00	1 —
495. Knight's, Mark-, weisse	0,70	1 30
496. „ „ grüne	1,00	1 40
497. „ „ hohe grüne	1,50	1 60
498. Laxton's Alpha, frühestegrüne Mark	0,75	1 40
499. „ Superlative, grossschotige Mark extra	1,80	1 —
500. Mac Leans blue Peter, frühe niedr. grüne, ausserordentl. fruchtbar	0,40	1 30
501. Princess royale, sehr schöne reich- tragende und frühe	0,70	1 —
502. Victoria oder Waterloo	1,50	— 60
503. Wander von Amerika	0,20	1 50

Zuckerschoten.

504. Buchsbaum, ganz niedrige	0,20	4 —
505. Zwerg-, ganz frühe	0,30	1 —
506. Englische grosse frühe	1,30	1 20
507. „ breite Schwert	1,20	1 20
508. Fürst Bismarck, allerfrühesten niedr.	0,50	2 —
509. Riesen-, grane grosse	1,50	1 30
510. „ gross breit, blau blühende, extra	1,50	1 30
511. Spargelerbsen, zu Einfassungen geeignet	0,30	1 90

Stangen-Bohnen.

Grünschotige:

512. Extra lange breite weisse Schwert-	2 —
513. Riesen-Schlacht-Schwert, allergrösste lange breite	3 40
514. Spargel- oder Speck-, lange weisse	2 80
515. Posthorn, dicke weisse runde, sehr zart	2 —
516. Blauschotige Speck, sehr delicat und reichtragend, grosse Schoten	2 40
517. Zuckerperl-Prinzess-, ohne Faden (fein und reichtragend.)	3 20
518. Korbfüller, weisse sehr lange früheste volltragend	4 20
519. Türkische Feuer- oder Blumen-, bunte	— 75
520. „ dicke weisse	— 90
521. „ zweifarbige, roth und weissblühend	1 20

Gelbschotige (Wachs):

522. Schwarzkörnige gelbe Wachs-, verbesserte Sorte, ohne Fasern	3 20
523. Mont d'or, goldgelbe früheste	2 —
524. Riesen-Zuckerbrech- m. weiss. Kern, extra	3 80
525. Wachs-Flageolet, sehr vorzüglich und ertragreich, die wachsgelben Schoten sind ohne Fäden und erreichen eine Länge von 26—28 cm. und darüber	2 60

Zwerg- oder Buschbohnen.

Grünschotige:

526. Amerikanische, sehr frühe schwarze	1 20
527. Langschotige schwarze Neger	1 40
528. Frühe bunte Ilsenburger, widerstands- fähig gegen Kälte	1 90
529. Holländische, frühe weisse, beste auf Mistbeet	3 50
530. Englische, gelbe Treib-	1 70
531. „ ganz breite Zwergschwert	4 20
532. „ „ hochstandige	4 20
533. Hinrich's Riesen-Zuckerbrech, ausser- ordentlich langschotig u. ertragreich	3 —
534. Kaiser Wilhelm, eine sehr frühe ausge- zeichnete Sorte für das freie Land	4 30
535. Kleine weisse Hörnchen- oder Prinzess-	2 —
536. Non plus ultra, m. zarten hellgrünen Schoten	1 80
537. Zuckerspargel-, sehr delicat	1 90
538. Runde frühe gelbe	1 20
539. Besonders volltragende blaugelbe Eierbohne	1 30
540. Valentine, allerfrüheste rothe, mit langen, zarten, fleischigen Schoten, überaus ertragreich, neu	2 40
541. Volltragende gelbe 100 für 1	1 80
542. Flageolet, lange weisse Pariser	2 40
543. „ lange rothe frühe Pariser	1 20
544. „ „ amerikan. extra sehr reichtragend, neu	2 70
545. „ Chevrier's grünbleibende, neu, Bohnen auch gekocht grünbleibend	1 90

	pr. Kilo
<i>M</i> <i>g</i>	
546. Flageolet, weisse Etampes, vorzüglichste Treibsorte auch für's freie Land . . . (Sehr ergiebig und zum Einmachen als ganze Böhnchen sehr zu empfehlen.)	1 90
547. „ Victoria, sehr reichtragende, gross-schotige, zarte Bohne, von vorzüglichem Geschmack, neu	3 —
548. Bonnemain, frühe weisse, vorzüglich zum Treiben wie für's freie Land	1 90
549. Lange nierenförmige weisse	1 30

(Gelbschotige Wachs:)

550. Casseler, Wachs, sehr reichtragend, wohl-schmeckend u. früh, m. violetttem Kern . . .	3 20
551. Neger-Wachs, allerfrüheste mit langen schwarzen Bohnen	3 90
552. Wachsbruch mit schwarzem Kern	2 50
553. „ mit weissem Kern	3 80
554. Wachs-Schlachtschwert m. weiss. Kern . . .	3 60
555. Wachs-Flageolet mit buntem Kern	3 30
556. „ „ „ rothem „	2 70
557. Puff- oder Sanbohnen, gr. lange westphäl.	— 55
558. „ grosse runde Windsor	— 95
559. „ grüne Mailänder	— 95
560. „ Zwerg-Mazagan	— 80
561. „ Erfurter, grosse	— 65



567. Champignons.


Gemüsepflanzen etc.

	10 St.	1 St.
<i>M</i> <i>g</i>	<i>M</i> <i>g</i>	<i>M</i> <i>g</i>
562. Bohnen-Kraut, perennirendes	2 50	— 35
563. Esdragon (Tragant)	2 50	— 35
564. Rhabarber	3 50	— 40
565. Schnittlauch . 100 Bällchen <i>M</i> 13 —	1 50	— 20
566. Spargel, Ulmer zweijährige 100 St. <i>M</i> 3 50	— 50	— —
567. Champignonbrut in Kistchen v. 1/2 Ko. <i>g</i>	1 30	— —
568. „ „ „ „ 1 „ „	2 —	— —
569. „ „ „ „ 2 „ „	3 50	— —

nebst Culturanweisung.

Grassamen.

Cynosurus cristatus,



Kammgras.

Rasen-Mischungen.

Aussaat-Quantum pro preuss. Morgen = 25 Ar 60 Kilo und mehr.

Dieselben werden aus extra gereinigten, feinen Gräsern, die im Wachsthum mit einander übereinstimmen und für unser Klima geeignet sind, hergestellt.

	100 Kilo pr. Kilo		100 Kilo pr. Kilo
<i>M</i> <i>g</i>	<i>M</i> <i>g</i>	<i>M</i> <i>g</i>	<i>M</i> <i>g</i>
570. Für dauernden schönen Rasen, I.	68 — 70	575. Für dauernden Rasen in sonniger Lage	125 1 30
571. „ „ „ „ II.	62 — 65	576. „ Lawn-Tennis-Plätze	120 1 30
572. Frankfurter Palmengarten-Mischung für Rasen von besonderer Dauer und Schönheit	125 1 30	577. „ feine Parterre-Anlagen	135 1 50
573. Für dauernden Rasen unter Beschattung hoher Bäume aus grossblättrigen Gräsern bestehend	110 1 20	578. „ Parkanlagen, die sowohl zur Zierde als zum Futterertrag dienen sollen	90 1 —
574. „ denselben Zweck aus feinsblättrigen Gräsern bestehend	110 1 20	579. „ Abhänge, Wälle etc.	100 1 10
		580. „ Bleichrasen	90 1 —
		581. Berliner Thiergartenmischung	70 — 80

Futter-Mischungen.

Aussaat-Quantum pro preuss. Morgen = 25 Ar 20 bis 25 Kilo.

Es werden dieselben mit Sachkunde, aus den echten und sorgfältig gereinigten Sorten in dem Verhältniss gewählt, welches erforderlich ist, die Mischungen zu den gewünschten Zwecken zusammen zu setzen.

Bei Ertheilung eines Auftrages wird jedoch ersucht, genau anzugeben:

a) die Beschaffenheit des Bodens,

b) den zu erreichenden Zweck (ob für Hornvieh, Pferde oder Schafe, zur Weide, zum Mähen, ob für kurze oder lange Dauer.)

Mischungen für Hornvieh, Pferde und Schafe.

Für mehrjährige Dauer:			Für lange Dauer:		
	100 Kilo pr. Kilo			100 Kilo pr. Kilo	
	M	M. J.		M	M. J.
582. Für trockenen, sandigen Boden	80	— 90	586. Mischung aus billigen Gräsern		
583. „ schweren oder feuchten Boden	90	1 —	für Mittelboden	70	— 80
			587. „ „ Rieselwiesen	115	1 25
			588. „ „ schlechten Moorboden	70	— 80
			589. „ „ Böschungen und Dämme	70	— 80
			590. „ „ Weinbergwüste	90	1 —
			591. Kleeegrasmischung	90	1 —

Bei grossen Quantitäten tritt Preis-Ermässigung ein.

Diverse Grassamen.

	100 Kilo pr. Kilo	
	M	M. J.
592. <i>Agrostis capillaris</i> , Rasenstraussgras	125	1 40
besonders für trocknen u. sandigen Boden.		
593. „ <i>stolonifera</i> , Fioringras	125	1 40
nimmt mit jedem Boden vorlieb und dient		
besonders z. Befestigung losen Sandbodens.		
594. <i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	85	1 —
für Moorboden, stark wucherndes Gras,		
Nährkraft gering.		
595. „ <i>flexuosa</i> , gebogene Schmiele	95	1 10
auch gewöhnlicher Goldhafer genannt;		
für Schafweiden auf dünnen Anhöhen.		
596. <i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchschwanz	200	2 20
ein sehr frühes, ergiebiges und nahrhaftes		
Gras auf nicht zu nassen Wiesen.		
597. <i>Anthoxanthum odoratum</i> , Ruchgras ächtes	450	4 80
gibt dem Heu den bekannten Wohlgeruch.		
598. <i>Avena elatior</i> , französisches Raygras	135	1 50
liebt einen guten sandigen Lehm Boden		
und wird von allem Vieh gern gefressen.		
599. <i>Bromus mollis</i> , weiche Trespe	60	— 70
einjährig, durch das leichte Ausfallen des		
frühreifenden Samens, für ärmeren Boden		
ein sehr werthvolles Gras.		
600. <i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras	560	5 80
vortreffliches Futter- und Untergras, auch		
für Rasenplätze sehr empfehlenswerth.		
601. <i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras	135	1 50
ein sehr ergiebiges Gras, das mit fast		
jedem Boden vorlieb nimmt.		
602. <i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	115	1 30
603. „ <i>arundinacea</i> , hoher Schwingel	200	2 20
ein sehr ergiebiges Futtergras, für feuchten		
wie trockenen Boden.		
604. „ <i>ovina tenuifolia</i> , schmalblättriger		
ächter Schafschwingel	225	2 40
wächst auf trockenem Boden und ist für		
Schafweiden sehr zu empfehlen.		
605. „ <i>pratensis</i> , Wiesenschwingel I.	135	1 50
606. „ „ „ II.	115	1 30
eines der empfehlenswertheiten Futter-		
gräser.		
607. „ <i>rubra</i> , rother Schwingel	100	1 10
treibt kriechende Ausläufer; auf Wiesen		
u. Weiden gern geschnitten; Kalk- u. Lehm-		
land sagen ihm nicht zu.		
608. <i>Holcus lanatus</i> , Honiggras I.	90	1 —

	100 Kilo pr. Kilo	
	M	M. J.
609. <i>Holcus lanatus</i> Honiggras II.	50	— 60
wächst auf trockenem und feuchtem Boden,		
sowie auf Moorboden, wo andere Gräser		
nicht mehr gedeihen.		
610. <i>Lolium perenne</i> , ächt. engl. Raygras I. Qual.	68	— 70
611. „ „ „ „ „ II. „	62	— 65
612. „ „ „ „ „ Pacey's extra feines	75	— 80
613. „ „ „ „ „ italicum, ital. Raygras	70	— 80
ein rasch wachsendes sehr ergiebiges		
Futtergras.		
614. <i>Molinia coerulea</i> , blaues Perlgras	55	— 60
615. <i>Phleum pratense</i> , Thimoteusgras	70	— 80
Nahrung für alles Vieh; auf gut entwässertem		
Bruch und Moorboden unübertrefflich.		
616. <i>Poa nemoralis</i> , Hain-Rispengras	340	3 60
feines Weidefutter und für beschatteten		
Zierrasen sehr zu empfehlen.		
617. „ <i>pratensis</i> , Wiesen-Rispengras	125	1 40
vortreffliches Wiesenrasen, wird von allem		
Vieh geliebt, treibt längere unterirdische		
Ausläufer und bildet sehr dichten Rasen.		

Kleesamen.

(Nach Cours.)

618. <i>Trifolium pratense</i> , deutsch. rothblühender	—	1 60
619. „ <i>repens</i> , holländischer kl. weissblüh.	—	2 —
620. „ <i>incarnatum</i> , rothblühender Incarnat-	—	— 80
621. „ <i>hybridum</i> , Schweden oder Bastardklee	—	2 —
622. <i>Medicago sativa</i> , Luzerne oder ewiger blau-		
blühender	—	1 60
623. „ <i>media</i> , Sandluzerne	—	1 80
624. „ <i>lupulina</i> , Hopfenklee	—	1 —
625. <i>Melilotus alba altissima</i> , hoch. weiss. Riesen-		
626. <i>Anthyllis vulneraria</i> , Tannen- od. Wundklee	—	1 40
627. <i>Hedysarum Onobrychia</i> , Esparsette	—	— 50
628. „ „ „ <i>bifera</i> , zweischürige	—	— 50
629. <i>Lotus villosus</i> , wolliger Schotenklee	—	1 50
630. „ <i>corniculatus</i> , gehörnter	—	1 60

Getreide-Arten.

(Nach Cours.)

	100 Kilo	pr. Kilo		100 Kilo	pr. Kilo
	M.	M. S.		M.	M. S.
631. Hafer, Probsteier	—	—	635. Roggen, Schlanstedter Riesen	—	—
632. „ Wittgensteiner Gebirgs-, früh und ertragreich, sehr zu empfehlen . .	—	—	636. Weizen, Shiriff's square head	—	—
633. Gerste, Probsteier	—	—	Roggen- und Weizenpreise der vorzüglichsten Sorten stehen auf Verlangen zu Diensten.		
634. „ Gold-Melonen-, vorzügl. Malzgerste, sehr ertragreich u. schwer von Korn	—	—			

Kartoffeln.



637. Gekeimte Marjolin, allerfrüheste.

	10 Kilo	pr. Kilo
	M. S.	M. S.
637. Marjolin, allerfrüheste pr. 100 Kilo M. 40 —	4 50	— 60

Diese namentlich in Frankreich sehr verbreitete Kartoffel von anerkannter Güte, eignet sich ebenso vorzüglich zum Treiben, wie für's freie Land.

Es empfiehlt sich, dieselbe vor dem Pflanzen keimen zu lassen, was am Besten auf Hord-a geschieht, die man, bei milder Temperatur, der Luft und dem Lichte aussetzt, bis die Keime herausgetreten sind, dann steckt man je eine Kartoffel vorsichtig, dass die Keime nicht abgestossen werden, in das für sie vorbereitete Loch. Durch dieses Verfahren erzielt man eine frühere Reife von 14 Tagen. Im April in's Freie gepflanzt, kann man schon anfangs Juni mit dem Ernten beginnen.

638. Early Mayqueen (Maikönigin) schön geformte, ausserordentlich frühe, länglich runde Kartoffel, mit weisser, leicht rosa angehauchter Haut, sehr ertragreich und widerstandsfähig gegen Krankheit

pr. 100 Kilo M. 15 — 2 — — 30

	10 Kilo	pr. Kilo		10 Kilo	pr. Kilo
	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.
639. Early Sunrise, eine d. allerfrühest. Züchtungen, länglich abgeplattet, Farbe rosa, Fleisch weiss, fein und trocken kochend . pr. 100 Kilo M. 12 —	1 60	— 25			
640. Pfälzer, mittelfrühe, weisse, runde, rauhschalige, fein mehlig und besonders wohlschmeckend, liefert guten Ertrag. Dieselbe wird in der Productionsgegend schon seit Jahren für englische Rechnung eingekauft pr. 100 Kilo M. 10 —	1 50	— 25			
641. „ späte blaue runde, mit gelbem Fleisch sehr haltbar und von angenehmem Geschmack, pr. 100 Kilo M. 10 —	1 50	— 25			
642. Joseph Bigault, französische Züchtung; in jeder Hinsicht vorzüglich, weisse mittelgrosse Knollen bildend, Form länglich abgeplattet, Augen fast unsichtbar. Fleisch gelb, mehlig und von schönem reinem Geschmack. Allerfrüheste, sehr empfehlenswerthe Sorte, pr. 100 Kilo M. 15 —	2 —	— 30			
643. Sechswochen, frühe blaue, verbindet hohen Wohlgeschmack mit grosser Zuträglichkeit und Fröhreife; eine der schönsten älteren Frühkartoffeln pr. 100 Kilo M. 15 —	2 —	— 30			
644. Sharpes Victoria, eine frühe grosse, lange wei- se Sorte, sehr mehlig und ertragreich, pr. 100 Kilo M. 12 —	1 60	— 25			
645. Veitche's Improved Ashleaf, früh, eschenblättrig, länglich rund, sehr wohlschmeckend und ertragreich pr. 100 Kilo M. 20 —	2 50	— 40			
646. Professor Dr. Märker, mittelfrüh, platt-rund, sehr schön weiss, extra reichtragend und gut kochend pr. 100 Kilo M. 20 —	2 50	— 40			

Meine Verbindungen mit den ersten Züchtern gestatten mir, auf Verlangen, auch andere Sorten, leicht und preiswerth zu liefern. Frühzeitige Aufträge sind in gegenseitigem Interesse erwünscht.

Landwirthschaftliche Samen und Vogelfutter.

(Nach Cours.)	100 Kilo pr. Kilo			100 Kilo pr. Kilo	
	M	ℳ		M	ℳ
647. Ackerspergel, gewöhnl., <i>Spergula arvensis</i>	—	—	45	670. Mohnsamen, gemeiner grauer	— 60
648. „ grosser, <i>Spergula maxima</i>	—	—	50	671. Salatsamen	1 —
649. Buchweizen, gewöhnlicher	—	—	40	672. Schafgarbe, gemeine, <i>Achillea millefolium</i> , reiner Samen	5 —
650. „ silbergrauer	—	—	45	673. Senfsamen, weisser	56 — 60
651. Canariensamen	35	—	40	674. Seradella, <i>Ornithopus sativa</i> (Gutes Futterkraut, für sandigen u. trockenen Boden.)	— 40
652. Feldkürbis	—	1	70	675. Sommersaat oder Rübsen	38 — 40
653. Gerste	17	—	20	676. Sonnenblumen	— 50
654. Hanfsamen	28	—	35	677. Tabak, Havanna 100 Grm.	ℳ 1 50
655. „ Piemontesischer Riesen	70	—	80	678. „ Cuba 100 „	1 30
656. Haferkern	38	—	40	679. „ Maryland 100 „	1 30
657. Hirse, weisse I. Qualität	36	—	40	680. „ Goundi 100 „	1 30
658. „ gelbe	18	—	25	681. Wicken, gewöhnliche (<i>Vicia sativa</i>)	22 — 25
659. „ geschälte	28	—	35	682. „ gewöhnl. Vogelwicke (<i>Vicia cracca</i>)	26 — 30
660. „ Kolben, italienische	60	—	70	683. „ Sandwicke (<i>Vicia villosa</i>)	75 — 80
661. <i>Holcus Saccharatus</i> , liefert bedeutenden Grünfütterertrag. Anbau wie Mais	45	—	50	684. Wiesen-Pimpinelle, <i>Poterium Sanguisorba</i>	42 — 45
662. Leinsamen, gemeiner	—	—	40	685. Mischung, aus Canariensamen, Haferkern, Hanf- und Rübsamen bestehend	38 — 40
663. „ Seeländer	—	—	60	686. „ ohne Hanf	38 — 40
664. „ Rigaer hoher Kron- (Originalsaat)	—	—	70	687. „ aus Rüb- und Canariensamen	38 — 40
665. Lupinen, gelbe Futter	—	—	25	688. Ameiseneler, getrocknete	— 2 20
666. Mais, gelber badischer	22	—	25	689. Berliner Hundekuchen aus der Fabrik von J. Kaiser, bestes, gesündestes, kräftigstes und billiges Hundefutter 5 Ko. ℳ 2 40, 50 Ko. ℳ 23 —	— 50
667. „ grosser amerikanischer Pferdezahn-	18	—	20		
668. „ kleinkörniger frischer Kukuruz für Hühner, Tauben, Papageien etc.	18	—	20		
669. „ Székler, allerfrühester	40	—	50		

Coniferen.

(En gros-Preise und Muster stehen
zu Diensten.)

	pr. Kilo		100 Gr.
	M	ℳ	
690. <i>Abies Nordmanniana</i>	10	—	1 50
691. „ <i>pectinata</i> , Edel- oder Weissstanne	1 50	—	20
692. <i>Cupressus Lawsoniana</i> , herrliche Cypresse von elegantem Wuchs	12 50	—	1 80
693. „ <i>sempervirens</i> (<i>pyramidalis</i>), immer- grüne	3 —	—	45
694. <i>Juniperus virginiana</i> , virginischer Wach- holder	3 —	—	45
695. <i>Larix europaea</i> (<i>Pinus Larix</i> L.), die Lärche	7 50	—	1 —
696. <i>Pinus austriaca</i> (<i>nigra</i>), Schwarzföhre	5 50	—	80
697. „ <i>excelsa</i> , Fichte oder Rothtanne	14 —	2 —	—
698. „ <i>Cembra</i> , Zirbelnuss-Kiefer	2 50	—	40
699. „ <i>Strobus</i> , Weymuthskiefer	14 —	2 —	—
700. „ <i>silvestris</i> , gem. Kiefer oder Schwarz- tanne	8 —	1 20	—
701. <i>Taxus baccata</i> , gemeiner Eibenbaum	5 50	—	80
702. <i>Thuja occidentalis</i>	10 —	1 50	—
703. „ <i>orientalis</i> (<i>Biota</i>), morgenländischer Lebensbaum	5 50	—	80
704. <i>Wellingtonia gigantea</i> , die Mammuthfichte pr. 20 Grm.	ℳ 1 50	—	—

Laubholz u. Gesträuche.

(En gros-Preise und Muster stehen
zu Diensten.)

	pr. Kilo	
	M	ℳ
705. <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	1 20	—
706. „ <i>pseudo platanus</i> , weisser oder Berg-Ahorn	1 90	—
707. <i>Alnus glutinosa</i> , Rotherle	1 90	—
708. „ <i>incana</i> , Weisslerle	3 50	—
709. <i>Betula alba</i> , gemeine oder Weissbirke	1 50	—
710. <i>Carpinus Betulus</i> , gem. Hornbaum, Weiss- oder Hainbuche	1 80	—
711. <i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn	1 70	—
712. <i>Fagus sylvatica</i> , Rothbuche	1 50	—
713. <i>Fraxinus Excelsior</i> , Esche	1 50	—
714. <i>Gleditschia triacanthos</i>	1 90	—
715. <i>Quercus rubra</i>	1 90	—
716. <i>Robinia pseudo-acacia</i> , gem. Acaxie	1 90	—
717. <i>Rosa canina</i> , Hagerose (reiner Samen)	1 60	—
718. <i>Tilia europaea grandifolia</i> , Sommerlinde	2 —	—
719. „ <i>parvifolia</i> , Winterlinde	2 —	—
720. <i>Ulex europaeus</i> , gemeiner Stechginster	2 50	—

Obstkerne.

721. Aepfelkerne	4 —
722. Birnkerne	5 —
723. Quittenkerne	6 50

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen: ☉ einjährige Blumen, deren Aussaat sofort ins freie Land erfolgen kann. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. h Topfpflanzen für Kaltbaus. w Warmhauspflanzen. ♂ zweijährige Blumen, die meist schon im ersten Jahre blühen, wenn sie frühzeitig ausgesät werden. ♀ Stauden oder perennirende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen die sich zu Einfassungen eignen.

	20 Grm.	Port.		20 Grm.	Port.
724. m <i>Abronia umbellata grandiflora</i> , wohlriechend	— 50	10	762. m <i>Amobium alatum</i> , hübsche w. Immortelle	— 30	10
725. h <i>Abutilon</i> , Boule de neige, weiss 100 Korn M 1 20	— —	25	763. " " grandiflorum, reinweiss	— 45	10
726. " <i>Striatum</i> . 100 " " — 80	— —	25	764. ♂ <i>Antirrhinum majus</i> , Hohe Sorten, album, weisses	— 90	10
727. " <i>Thompsoni</i> fol. var. buntblättrig 100 " " 2 20	— —	40	765. Brillant, goldgelb und weiss	— 90	10
728. " in bester Mischung 100 " " 1 — —	— —	25	766. <i>Crescia</i> , dunkelscharlach	— 90	10
729. h <i>Acacia</i> , lophanta	— 30	10	767. <i>Delila</i> , carmin, gelb u. weiss	— 90	10
730. " " speciosa	— 60	10	768. <i>Galathée</i> , carmoisin m. weiss	— 90	10
731. " " gemischt	— 65	10	769. <i>Henry IV.</i> , leuchtend zinnober	— 90	10
732. ♀ <i>Acanthus mollis</i> , Bärenklaus	— 50	10	770. luteum, rein gelb	— 90	10
733. m <i>Acroclitum roseum</i> , fl. pl. gefüllte rosenrothe	— 60	10	771. striatum, prächtig gestreift	— 90	10
734. " album, fl. pl. gefüllte weisse	— 60	10	772. schönste Sorten gemischt	— 60	10
735. ☉ <i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonis- röschen, Blutstropfen	— 30	10	773. Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Port. M — 70	— —	—
736. " autumnalis, im Herbst blühend — 30	10		774. Zwerg-Sorten, Tom Thumb, album, weisses	1 80	15
737. ♀ " vernalis, Frühlings-Adonisröschen — 50	10		775. rubrum striatum, gestreift	1 80	15
738. ☉* <i>Aethionema</i> , Buxbaumi, Steintäschel — 60	10		776. Brillant, sehr schön	1 80	15
739. ♀ " grandiflorum, mit prächtigen rosa- farbenen Dolden, reichblühend 5 Grm. M 2 20	— —	30	777. <i>Delila</i> , carmin mit gelb	1 80	15
740. m <i>Ageratum Lasseauxi</i> , schön rosa	1 80	15	778. <i>Henry IV.</i> , leuchtend zinnober	1 80	15
741. " mexicanum, blaues	— 60	10	779. luteum rubro-striatum	1 80	15
742. " " Imperial Dwarf, niedr. blaues — 90	10		780. schönste Sorten gemischt	1 20	10
743. " " " " weisses — 90	10		781. Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. M — 80	— —	—
744. " " nanum luteum neu, niedrige Varietät, mit zart. chamois-Blumen 4 50	25		782. ♀ <i>Aquilegia chrysantha grandiflora alba</i> , grossblum. weisse 5 Grm. M 3 60	— —	30
745. m <i>Agrostemma coeli rosa</i> , Himmelröschen — 45	10		783. " formosa fl. pl., gefüllt schön blau — 65	10	
746. " " " nana fimbriata, géfranstes	— 60	10	784. " formosa fl. rubro pl.	— 65	10
747. ♀ " coronaria, prächtig rothe Vexiernelke — 30	10		785. " Stuarti, himmelblau mit weisser Corolle, sehr reich und grossblumig, neu 100 Korn M 1 50	— —	35
748. " " atrosanguinea, blutroth	— 45	10	786. " <i>Vervaeana</i> fol. variegatis, buntbl. 3 60	20	
749. ♀ <i>Allium neapolitanum</i> , weiss. für Bouq. 1 80	15		787. " vulgaris fl. pl.	— 65	10
750. m <i>Alonsoa grandiflora</i> , grossbl. Halbblume — 45	10		788. ♀ <i>Arabis alpina</i> , weiss belaubt	3 60	20
751. " <i>Warscewici</i> , prachtvolle blutrothe — 65	10		789. h <i>Aralia Sieboldi</i> , prachtvolle Blattpflanze (1. April lieferb.) 1000 Korn M 3 — —	— —	30
752. ♂ <i>Althaea rosea</i> fl. pl. extra gefüllte engl. Preismalven, beste Mischung	3 60	25	790. w <i>Ardisia</i> , excelsa . 100 " " 2 20	— —	40
753. " fl. pl. Chaters dichtgefüllte Malve in Prachtmischung	10 —	35	791. ☉* <i>Asperula azurea setosa</i> , schön hellblau — 20	10	
754. " fl. nigro, schwarze einf. Malve	— 30	10	792. " odorata, Waldmeister	— 90	10
755. ♀ <i>Alyssum argenteum</i> , Steinkraut silber- weiss	— 65	10			
756. ☉* " <i>Benthami</i> , wohlriechend Steinkraut — 60	10				
757. ♀ " saxatile compactum, gelb in ge- drungenen Büschen	— 60	10			
<i>Amaranthus</i> , Amaranth, Fuchsschwanz					
758. ☉ " <i>atropurpureus</i> , dunkelroth	— 30	10			
759. m* " <i>bicolor ruber</i> , m. feuerroth. Blättern — 45	10				
760. " <i>melancholicus ruber</i> , mit blut- rothen Blättern	— 45	10			
761. " <i>tricolor</i> , dreifarbig	— 45	10			

Aster chinensis, Atern.

793. <i>Aster</i> , schöne Sorten gemischt	— 65	10
794. Röhr-Aster, extra gef. in folg. Farben: 1. weiss, 2. rosenroth, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelblau, 5. blutbraun, 6. himmel- blau mit weiss	1 10	10
795. Dieselben gemischt	— 75	10
796. Ein Sortiment von 6 Farb. à 100 Korn M — 60	— —	—
797. Kugel-Aster, gefüllte in folg. Farben: 1. weiss, 2. blauroth, 3. violettbraun, 4. dunkel- blau, 5. dunkelcarmoisin, 6. spießblau	1 40	10
798. Dieselben gemischt	— 90	10
799. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn M — 60	— —	—

	20 Grm.	Port.		20 Grm.	Port.
	<i>M</i> <i>d</i>	<i>d</i>		<i>M</i> <i>d</i>	<i>d</i>
800. Uhland-Aster, (paeonienblüthige Kugel) in folgenden Farben: 1. schneeweiss, 2. rothviolett mit weiss, 3. dunkelblau, 4. carmoisin, 5. rosa mit weiss, 6. brillant lila	3	80	20		
801. Dieselben gemischt	3	20	15		
802. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn <i>M</i> — 70	—	—	—		
803. Kugel-Pyramiden-Aster, gefüllte in folgenden Farben: 1. dunkelblau, 2. dunkelcarmoisin, 3. silber- weiss, 4. hellasurblau, 5. braunviolett, 6. feurigscharlach, 7. blutroth, 8. dunkel- roth mit weiss	3	—	15		
804. Dieselben gemischt	2	20	15		
805. Ein Sortiment v. 8 Farb. à 100 Korn <i>M</i> — 80	—	—	—		
806. Truffant's extr. gefüll. paeonienblüthige Perfections-Pyramiden-Aster in folgenden Farben: 1. rein weiss, 2. rosa m. weiss, 3. carmoisin leuch- tend, 4. schwarzblau, 5. hellblau, 6. dunkel- carmoisin, 7. rosa, 8. dunkelblutroth von Gravelotte, 9. purpurviolett, 10. victoria- roth, 11. violett mit weiss, 12. feuerroth à	6	—	25		
807. „ schönste Mischung	3	30	20		
808. Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 1 20	—	—	—		
809. „ „ 6 „ „ „ „ — 70	—	—	—		
810. Imbriqué-Pompen-Aster, extra gefüllte in folgenden Farben: 1. weiss, 2. rosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. violett m. weiss, 6. dunkel- carmoisin mit weissem Centrum, 7. leuch- tend carmin, 8. kupferscharlach, 9. braun- violett, 10. hortensienroth, 11. hellblau, mit weiss, 12. dunkelviolet mit weissem Centrum	7	50	30		
811. Dieselben gemischt	5	50	25		
812. Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 1 40	—	—	—		
813. „ „ 6 „ „ „ „ — 80	—	—	—		
814. Krenen- od. Kranz-Aster, extra gefüllte in folgenden Farben: 1. rosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. braunviolett, 4. hellblau, 5. lila, 6. dunkelblau . . .	6	—	25		
815. Dieselben gemischt	4	50	20		
816. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn <i>M</i> — 80	—	—	—		
817. Liliput-Aster, ausserordentlich reich- blühende Race, mit kleinen Blumen für Bouquets in folgenden Farben: 1. rosa, 2. carmoisin, 3. weiss mit rosa Mitte, 4. weiss mit carmoisinrother Mitte, 5. weiss, 6. dunkelblau	3	—	15		
818. Dieselben gemischt	2	20	15		
819. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn <i>M</i> — 60	—	—	—		
820. Victoria-Aster, extra gefüllte in folgend. Farben: 1. weiss, 2. hellblau, 3. carmoisin, 4. hortensienroth, 5. dunkelblau, 6. carminrosa, 7. carmoisin mit weiss, 8. braunviolett, 9. rosa mit weiss, 10. hellblau mit weiss, 11. leuchtend purpur, 12. weiss, später lasurblau	13	—	35		
821. Dieselben gemischt	10	50	30		
822. Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 2 20	—	—	—		
823. „ „ 6 „ „ „ „ 1 20	—	—	—		
824. Rosen-Aster, grossbl. verbesserte folgenden Farben: 1. blutroth, 2. weiss, 3. lebhaft rosa, weiss umflozt, 4. schwarzblau, 5. hellblau, 6. dunkelcarmin mit weiss, 7. weiss, nach innen rosa, 8. dunkelviolet mit weiss à	7	50	25		
825. Dieselben gemischt	5	20	25		
826. Ein Sortiment v. 8 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 1 20	—	—	—		
827. Zwerg-Aster, extra gefüllte in folgen- genden Farben: 1. weiss, 2. rosa, 3. carmoisin mit weiss, 4. blutroth, 5. hellblau, 6. zinnobercarmin, 7. dunkelblau, 8. violett mit weiss . .	3	80	20		
828. Dieselben gemischt	2	70	15		
829. Ein Sortiment v. 8 Farb. à 100 Korn <i>M</i> — 80	—	—	—		
830. Zwerg-Pyramiden-Aster, extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. lila, 2. carmoisin, 3. lasurblau, 4. weiss, 5. dunkelblau mit weiss, 6. dunkelcar- moisin mit weiss	4	50	25		
831. Dieselben gemischt	3	20	20		
832. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn <i>M</i> — 60	—	—	—		
833. Zwerg-Bouquet-Aster, Boltze's extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. weiss, 2. weiss mit violett, 3. carmin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. weiss mit rothem Herz, 6. carmoisin	6	—	25		
834. Dieselben gemischt	4	80	25		
835. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 1 —	—	—	—		
836. Zwerg-Königin-Aster, neue grossbl., in folgenden Farben: 1. rosa, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. weiss, 5. dunkelblau	7	50	30		
837. Dieselben gemischt	6	60	25		
838. Ein Sortiment v. 5 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 1 20	—	—	—		
839. Triumph-Aster, neue, herrliche Zwerg- Sorte in folgenden Farben: 1. dunkelscharlach . . . 1 Grm. <i>M</i> 1 20	—	—	35		
2. dunkelscharlach m. weiss 1 „ „ — 80	—	—	30		
840. Prinzessin-Aster, Schneeball, rein weiss vorzügliche Schnittblume, neu 1 Grm. <i>M</i> 1 20	—	—	35		
841. Juwel- oder Ball-Aster, in folgend. Farben: 1. apfelblüthe, 2. dunkelrosa 1 Grm. <i>M</i> — 80	—	—	30		
3. rosa m. weiss, neu 1 „ „ 1 20	—	—	35		
842. Zwerg-Chrysanthemum-Aster, grossbl. extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. weiss, 2. dunkelblau, 3. rosa, 4. hellblau, 5. carmoisin, 6. pärsichblüthen, 7. feurig- scharlach, 8. kupferscharlach, 9. dunkel- blau mit weiss, 10. fleischfarbig, 11. rosa mit weiss, 12. hellblau mit weiss . . .	6	—	25		
843. Dieselben gemischt	4	20	20		
844. Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 1 40	—	—	—		
845. „ „ 6 „ „ „ „ — 80	—	—	—		
846. Komet-Aster, ganz besonders schön und effectvoll, in folgenden Farben: 1. rosa, 2. hellblau, 3. lilagroth, 4. hellblau mit weiss, 5. rosa mit weiss, 6. weiss mit lila	10	50	35		
847. „ schönste Mischung	6	—	25		
848. Ein Sortiment v. 5 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 1 40	—	—	—		
Aster, Comet, weisse Riesen a. Neuheiten.					
849. Shakespeare-Aster, niedrige extra ge- füllte, in folgenden Farben: 1. carmoisin, 2. blutroth, 3. rosa, 4. weiss, 5. dunkelblau, 6. carmoisin mit weiss à	7	60	30		
850. Dieselben gemischt	7	—	25		
851. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn <i>M</i> 1 40	—	—	—		
852. Deutsche Kaiser-Aster, prachtvoll dicht- gefüllte, Höhe etwa 30 cm., sehr empfehlenswerthe Gattung in fol- genden Farben: 1. carminrosa, 2. dunkelblau, 3. weiss, 4. röth- lich lila mit weiss, 5. dunkelcarmoisin, 6. lilablau	4	50	25		
853. Dieselben gemischt	3	20	20		
854. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn <i>M</i> — 70	—	—	—		
2. Aster Novae-Angliae,					
855. „ „ gemischt	3	60	20		
856. „ „ blau	3	60	20		
857. „ „ rosa	3	60	20		

	20 Grm.	Port.
<i>M</i>	<i>g</i>	<i>g</i>
21 Aster Parmicoides, weiss		
" pyramidalis, gemischt		
siehe Neuheiten.		
858. 21 Aster, perennirende Sorten in bester Mischung	2 20	15
859. 21* Aubrietia graeca, zierl. Frühlingsblume	1 —	10
860. w Begonia boliviensis, Schiefblatt zin-		
noberroth. 1000 Korn <i>M</i> — 50	— —	20
861. " Froebeli, leuchtend scharlachrothe		
1000 Korn <i>M</i> — 60	— —	20
862. " hybrida gigantea, riesenblum. in		
Prachtmischung 1000 Korn <i>M</i> — 60	— —	20
863. " hybrida fl. pl., gefüllt blühende		
Varietäten in Pracht-Mischung		
1000 Korn <i>M</i> 2 50	— —	50
864. " knollentragende in schönster		
Mischung . . . 1 Grm. <i>M</i> 4 50	— —	35
865. " lucida, hellrosa Doldenblumen		
866. " metallica, Blätter metallisch		
glänzend . . . 1000 Korn <i>M</i> 1 80	— —	35
867. " Rex, neue Hybriden, Blatt-		
begonien . . . 100 Korn <i>M</i> — 80	— —	35
868. " ricinifolia, broncefarbig		
869. " Sedeni non plus ultra, leucht. carmin		
grossblumig . . . 1000 Korn <i>M</i> — 80	— —	25
870. " semperflorens atropurpurea		
(Vernon), neue höchst effectvolle		
Varietät, schönste für Teppich und		
Gruppen . . . 1000 Korn <i>M</i> — 60	— —	25
871. " semperflorens rosea, vorzüglich für		
Gruppen . . . 1 Grm. <i>M</i> — 80	— —	20
872. 21* Bellis perennis fl. pl., gefülltes Maas-		
liebchen gemischt extra	6 60	30
873. " fl. pl., Nummerblumen		
L. Ranges gemischt 1 Gr. <i>M</i> — 90	12 —	35
874. " perennis fl. pl. Longfellow, dunkel-		
rosa . . . pr. 2 Grm. <i>M</i> 3 —	— —	45
875. h Bryophyllum, calycinum 100 Korn <i>M</i> 1 80	— —	—
876. m Cacalia sonchifolia, Pfeilwurz, scharlach-		
rothe	— 65	10
877. " lutea, gelbe	— 65	10
878. m§ Cajophora lateritia, Fackelträger prächt.		
Schlingpflanze m. ziegelroth. Blüten	1 —	10
879. m Calandrina grandiflora, grossbl. rosa	— 90	10
880. " speciosa, purpurviolett	— 30	10
881. m* umbellata, doldenblumige	2 20	15
h Calceolaria hybrida grandiflora,		
Pantoffelblume grossblumige		
882. " getigerte . . . 1000 Korn <i>M</i> — 80	— —	25
883. " getuschte . . . 1000 . . . — 80	— —	25
884. " getig. Zwerg . . . 1000 . . . — 90	— —	25
885. " getuschte . . . 1000 . . . — 90	— —	25
886. " rugosa, strauchartige im schönsten		
Farbenspiel . . . 1000 Korn <i>M</i> 1 80	— —	35
887. © Calendula grandiflora sulphurea fl. pl.		
neu, dichtgefüllt. hellgelb. Blumen	1 50	10
888. " officinalis fl. pl., gefüllte prächtige		
Ringelblume	— 30	10
889. " Pongei fl. pl., weissgefüllte	— 60	10
890. " ranunculoides sulphurea flore pleno,		
schwefelgelb	— 30	10
891. m Calliopsis Atkinsoni, Schöngesicht gelb		
mit braun	— 45	10
892. " bicolor, zweifarbiges	— 45	10
893. " nigra speciosa, rein dunkel-		
braunes	— 45	10
894. " cardaminifolia hybrida, gelbblüh.	— 45	10
895. " atrosanguinea, blutbraun	— 60	10
896. " nana compacta atrosanguinea	— 65	10
897. " Drummondii (basalis), braunes	— 45	10
898. ©* Campanula Loreyi fl. albo, weiss	2 20	15
899. " coeruleo, blau	2 20	15
900. " blau u. weiss gemischt 2 20	—	15

	20 Grm.	Port.
<i>M</i>	<i>g</i>	<i>g</i>
901. 21 Campanula Medium, fl. coeruleo, einf. blau	— 45	10
902. " Medium gemischt	— 45	10
903. " fl. albo pl., grossglockig		
gefüllt weiss	8 —	15
904. " coeruleo pl., gefüllt blau	2 20	15
905. " roseo pl., gefüllt rosenroth	6 60	25
906. " pl., gefüllte gemischt	2 —	15
907. 21 pyramidalis, pyramidenartig, blau	— 90	10
908. " fl. albo, weiss	1 40	10
909. ©* Speculum, blauer Venusspiegel	— 45	10
910. " fl. coeruleo pl., gefüllter blauer	2 20	15
911. w Canna gigantea	— 45	10
912. " purpurea hybrida	— 60	10
913. " Warscewiczii	— 45	10
914. " indica superba	— 30	10
915. " dunkellaubige Sorten gemischt	— 30	10
916. " gemischt mit grüner Belaubung	— 30	10
917. " Ehmanni, prächtige Sorte mit sehr		
grossen Blättern und kolossalen		
feurigcarminrothen Blüten	1 20	20
918. " Crozy in Prachtmischung	1 20	20
919. m Cannabis, gigantea, Riesenhanf aus		
China, 3 bis 4 Meter hoch	— 30	10
920. m Capsicum, annuum, m. schwarzer Frucht	— 65	10
" spanischer Pfeffer, siehe		
unter Küchenkräuter.		
921. m Celosia cristata, Hahnenkamm, in fol-		
genden Farben:		
1. blutroth, 2. carmoisin, 3. goldgelb,		
4. dunkelroth, 5. feuerroth	3 50	20
922. " cristata, gemischt, extra Qual.	2 20	15
923. Ein Sortiment v. 5 Farben à 1 Port. <i>M</i> — 70	— —	—
924. m Celosia cristata, nana, niedrige in		
folgenden Farben:		
1. blutroth, 2. goldgelb, 3. feuerroth, 4.		
rosenroth, 5. kupferchamois, 6. violett à	4 50	25
925. " cristata, nana, in schönst. Mischung	4 60	25
926. Ein Sortiment v. 6 Farben à 1 Port. <i>M</i> 1 30	— —	—
927. m Celosia pyram. plumosa aurant., gelb	— 65	10
928. " coccinea, scharlach	— 65	10



929. **m Celosia pyram. plumosa Thompsoni**
(Triomphe de l'Exposition) neu,
leuchtend carmoisinroth 4 50 25

	20 Grm.	Port.		20 Grm.	Port.
	M. ♂	♂		M. ♂	♂
930. m <i>Celosia pyram. plumosa</i> , federbuschartige gemischt	— 65	10	957. Dresdener remontirende Sommer- levkoyen, schneeweiss	10 —	35
931. m <i>Centaurea americana</i> , Flockenblume amerik., schön lila	1 —	10	958. Bouquet-Sommerlevkoyen, niedrige in folgenden Farben: 1. carmin, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. carmoisin, 6. dunkelviolet	10 —	35
932. 24 , <i>candidissima</i> , prächt. silberblätt. Gruppenpflanze 1000 Korn M 2 20	7 50	30	959. Diese Farben gemischt	8 —	30
933. ☉ , <i>Cyanus</i> , Kornblume gemischt 100 Grm. M — 80	— 25	10	960. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn M 1 —	—	—
934. , , <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau 100 Grm. M 1 —	— 40	10	961. Herbstlevkoyen in folgenden Farben: 1. weiss, 2. hellblau, 3. rosa, 4. dunkelcarmoi- sin, 5. dunkelviolet, 6. rothbraun	15 —	40
935. , , <i>nana compacta Victoria</i> , von niedrig. compact. Wuchs, sehr schöne Gruppenpflanze	7 60	40	962. Diese Farben gemischt	14 —	35
936. , , <i>suaveolens</i> , goldgelb, duftend	— 90	10	963. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn M 1 50	—	—
937. ☉* <i>Centranthus macrosiphon nanus</i> , Sporn- blume rothe Zwerg	— 45	10	964. Kaiserlevkoyen, grossblumige, in folgenden Farben: 1. purpurroth, 2. dunkelblau, 3. weiss, 4. rosa 5. carmoisin, 6. kastanienbraun, 7. brillant- rosa, 8. hellblau	2 40	40
938. , <i>macrosiphon fl. albo</i> , weisse	— 45	10	965. Diese Farben gemischt	5 —	35
939. 24* <i>Cerastium tomentosum</i> , Hornkraut, kleinblättrig, silberweiss pr. 5 Grm. M 3 60	— —	30	966. Ein Sortiment v. 8 Farb. à 100 Korn M 2 —	—	—
940. ☉ <i>Cerithe gymandra</i> , Wachsbl., gelb und braun	— 45	10	967. Winterlevkoyen, extra gef., grossblumige, in folgenden Farben: 1. hochroth, 2. carmoisin, 3. weiss, 4. rosa, 5. dunkelblau, 6. carmin à 2 Grm. M 1 50	— —	35
941. 24 <i>Chamaepeuce diacantha</i> , Elfenbeindistel	— 90	10	968. Diese Farben gemischt	5 —	30
m Cheiranthus annus und incanus, Gefüllte Sommer- und Winter-Levkoyen.			969. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn M 1 20	—	—
942. Sommerlevkoyen, gewöhnl., in verschied. Farben gemischt	1 50	10	970. Zwerg-Winterlevkoyen, niedrige, in folgenden Farben: 1. carminroth, 2. dunkelblau, 3. rosa, 4. weiss à 2 Grm. M 2 —	— —	40
Topfsamen unübertroffene Qualität.			971. Diese Farben gemischt	5 —	30
943. Engl. Sommerlevkoyen, extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. weiss, 4. hell- blau, 5. carmin, 6. gelb, 7. blassroth, 8. blutroth, 9. kastanienbraun, 10. leuch- tend kupferroth, 11. carmoisin, 12. brill- lantrosa	7 —	30	972. Ein Sortiment v. 4 Farb. à 100 Korn M — 80	—	—
944. Diese Farben gemischt	5 —	25	973. Cocardeau od. Stangen-Winterlevkoyen in folgenden Farben: 1. weiss, 2. königsblau, 3. apfelblüthen, 4. lasur- blau, 5. carmoisin	1 80	35
945. Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn M 1 40	—	—	974. Diese Farben gemischt	5 —	30
946. , , 6 , , , , , — 70	—	—	975. Ein Sortiment v. 5 Farb. à 100 Korn M 1 —	—	—
947. Grossblumige Sommerlevkoyen, extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. weiss, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. dunkelblutroth, 6. schwefelgelb, 7. pur- purcarmin, 8. carminroth, 9. schwarz- braun, 10. chamois, 11. canariengelb, 12. brillantrosa	9 —	30	♂ Cheiranthus Cheiri, Goldlack.		
948. Diese Farben gemischt	6 80	25	976. Stangenlack, broncefarb. extra gefüllter	4 80	25
949. Ein Sortiment v. 12 Farb. à 100 Korn M 2 —	—	—	977. , canariengelber	7 60	30
950. , , 6 , , , , , 1 10	—	—	978. , dunkelbrauner	6 60	25
951. Grossblumige Pyramiden-Sommer- levkoyen in folgenden Farben: 1. weiss, 2. rosa, 3. chamois, 4. hellblau, 5. carmin, 6. dunkelblau	10 —	35	979. , violetter	7 40	30
952. Diese Farben gemischt	9 —	30	980. , Zwerg, dunkelbrauner, extra gefüllter	7 60	30
953. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn M 1 —	—	—	981. , , violetter	7 60	30
954. Immerblühende Sommerlevkoyen, extra gefüllte, in folgenden Farben: 1. weiss, 2. fleischfarben, 3. carmoisin, 4. dunkelbl., 5. rothbraun, 6. kupferroth à 10	— 35	35	982. , alle Sorten gemischt	6 60	25
955. Diese Farben gemischt	7 80	30	983. Ein Sortiment v. 6 Sorten à 100 Korn M 1 50	—	—
956. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 100 Korn M 1 —	—	—	984. Buschlack, dunkelbrauner, gefüllter	6 50	25
			985. , blauer (violetter)	6 50	25
			986. , canariengelber	6 50	25
			987. , Zwerg	10 50	35
			988. , , dunkelbrauner	9 50	35
			989. , , blauer (violetter)	9 50	35
			990. , alle Sorten gemischt	6 80	25
			991. Ein Sortiment v. 6 Sorten à 100 Korn M 1 50	—	—
			992. Buschlack, einfacher, dunkelbrauner Zwerg	— 60	10
			993. , , grossblumiger, goldgelber	— 80	10
			994. , , schwarzbrauner Dresdener	— 60	10
			995. , alle Sorten gemischt	— 55	10
			996. ☉* <i>Cheiranthus maritimus</i> , roth. Seelevkoye	— 30	10
			997. , , fl. albo, weisse	— 30	10

	30 Grm.	Port.
<i>M. S.</i>	<i>S.</i>	
998. ☉ <i>Chrysanthemum carinatum atrococcineum</i> , feurig scharlachrothe . . .	45	10
999. „ <i>carinatum</i> Burridgeanum, weiss mit rosa . . .	45	10
1000. „ „ <i>Dunetti</i> fl. pl. gefüllte weisse . . .	1 20	10
1001. „ „ <i>Golden Feather</i> . . .	65	10
1002. „ „ <i>hybr. fl. pleno</i> , schönste gefüllte Varietäten gemischt . . .	1 20	10
1003. „ <i>coronarium</i> fl. albo pl., kugelförmige Wucherblume gef. . .	30	10
1004. „ „ fl. luteo pl., gelbe gefüllte . . .	30	10
1005. h „ <i>indicum</i> fl. pl. gemischt . . .	7 50	30
1006. ☉♂ „ <i>inodorum</i> fl. pl., schön. weiss. gef. . .	1 80	15
1007. ♀ „ <i>maximum</i> , sehr grossblumig, beste Schnittblume . . .	5 —	25
h Cineraria hybrida		
1008. <i>grandiflora kermesina</i> , ganz besonders grossblumig von leuchtend dunkelroth. Farbe . . .	100 Korn <i>M.</i> — 60	30
1009. <i>coerulea</i> , azurblau 1000 Korn <i>M.</i> — 90	—	30
1010. von Nummerblumen I. Ranges in den brillantesten Farben 1000 Korn <i>M.</i> 1 50	—	30
1011. <i>nana kermesina</i> , carmoisinroth, niedr. 1000 Korn <i>M.</i> 1 20	—	30
1012. „ <i>niedrige</i> von Nummerblumen I. Ranges gemischt 1000 Korn <i>M.</i> 1 50	—	30
1013. <i>plenissima</i> , dichtgefüllte, grossbl. prachtvolle Sorten 1000 Korn <i>M.</i> 1 80	—	40
1014. h <i>Cineraria maritima</i> , weissblättrige . . .	45	10
1015. „ „ <i>candidissima</i> , sehr decorat. . .	80	10
1016. ☉* <i>Clarkia elegans</i> fl. albo pl., weiss gefüllte . . .	30	10
1017. „ „ <i>pulchella</i> , zierlich rothe . . .	30	10
1018. „ „ <i>albo</i> , weisse . . .	30	10
1019. „ „ fl. pl., schöne gefüllte rothe . . .	45	10
1020. „ „ <i>pulcherrima</i> , brillantearmin . . .	30	10
1021. h <i>Clianthus Dampieri</i> , prachtvoll 100 Korn <i>M.</i> 2 20	—	40
1022. „ <i>punicens</i> , hochrothe 100 „ „ 1 50	6 —	30
1023. h § <i>Cobaea scandens</i> , kletternde Cobaea . . .	1 20	10
1024. „ „ <i>flore albo</i> , weissblühend . . .	3 80	20
1025. w <i>Coffea arabica</i> . . .	100 Korn <i>M.</i> 2 20	35
1026. h <i>Coleus</i> , neueste befruchtete Hybriden gemischt 1000 Korn <i>M.</i> — 60	—	15
1027. „ „ <i>allernueste</i> grossblätter. prachtv. gezeichnet. Sort. in extra Mischung . . .	100 Korn <i>M.</i> — 80	40
	1000 „ „ 6 —	—
1028. ☉* <i>Collinsia</i> , bicolor, zweifarbig . . .	20	10
1029. „ „ <i>grandiflora</i> , grossblumig blau . . .	45	10
1030. „ „ <i>multicolor</i> , weiss, violett und lila . . .	20	10
1031. „ „ <i>verna</i> , himmelblau und weiss . . .	45	10
1032. ☉* <i>Collomia coccinea</i> , scharlachrothe Kollomie . . .	20	10
1033. m ♀ <i>Commelina coelestis</i> , himmelblau . . .	65	10
1034. ☉* <i>Convolvulus tricolor</i> , dreifarb. Zwergwinde . . .	100 Grm. <i>M.</i> — 50	15
1035. „ „ <i>albus</i> , weisse 100 Grm. <i>M.</i> — 50	—	15
1036. „ „ <i>kermesina violaceus</i> . . .	100 Grm. <i>M.</i> — 50	15
1037. „ „ <i>menstrosus</i> , dunkelblaue . . .	100 Grm. <i>M.</i> — 50	15
1038. „ „ <i>splendens</i> , purpurviolett . . .	100 Grm. <i>M.</i> — 50	15

	30 Grm.	Port.
<i>M. S.</i>	<i>S.</i>	
1039. ☉ <i>Crepis barbata</i> , gelber Pippan . . .	45	10
1040. „ „ <i>rubra</i> , rother . . .	80	10
1041. ☉ § <i>Cucumis Dudaim odoratissim.</i> , zur Laubenbekleidung . . .	80	10
1042. ♀ § „ <i>perennis</i> , schnellwachsend . . .	2 60	15
1043. ☉ § <i>Cucurbita leucantha longissima</i> , zur Bekleidung von Lauben, m. Früchten bis zu Mtr. 1,80 Länge . . .	65	10
1044. „ „ <i>lagenaria</i> Massue, Keulen Kürbis . . .	45	10
1045. h <i>Cyclamen macrophyllum</i> , Alpenveilchen . . .	100 Korn <i>M.</i> — 60	30
1046. „ „ <i>persicum giganteum</i> (universum), s. grossbl. 100 Korn <i>M.</i> 1 80	—	40
1047. „ „ <i>album</i> , reinweiss grossblumig 100 Korn <i>M.</i> — 90	—	30
1048. „ „ <i>splendens</i> , leucht. dunkelroth prachtvoll 100 Korn <i>M.</i> 1 50	—	40
1049. „ „ <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelroth 100 Korn <i>M.</i> 1 20	—	30
1050. „ „ <i>William's New Brilliant</i> , dunkelblutroth, leuchtend. dunkelste Farbe in Cyclamen 100 Korn <i>M.</i> 2 20	—	50
1051. m § <i>Cyclanthera explodens</i> , interessant . . .	1 —	10
1052. „ „ <i>pedata</i> , Scheibengurke . . .	45	10
1053. ☉ <i>Cynoglossum coelestinum</i> , blaues Vergissmeinnicht 100 Grm. <i>M.</i> — 60	— 20	10
1054. ☉* „ <i>linifolium</i> , weisses 100 „ „ — 60	— 20	10
1055. ♂ ♀ <i>Dahlia variabilis</i> fl. pl., gefüllte grossbl. Georginen gemischt . . .	3 60	20
1056. „ „ fl. pl., Cactus-Dahlien neueste Sorten I. Ranges gemischt pr. 5 Grm. <i>M.</i> 3 80	—	35
1057. „ „ <i>Lilliput</i> , kleinste gefüllte gemischt . . .	6 60	25
1058. „ „ einfache Georginen in schönster Mischung . . .	90	10
1059. „ „ <i>Cheals Tom Thumb</i> , schöne neue Zwergform v. compactem Wuchse, in den brillant. Farb. p. 5 Gr. <i>M.</i> 3 80	—	35
1060. h <i>Datura arborea</i> , Stechapfel . . .	7 60	30
1061. „ „ <i>atroviolacea plenissima</i> . . .	1 40	10
1062. ☉ „ „ <i>ceratoraulia</i> , wohlriechend. weisser Stechapfel . . .	65	10
1063. m „ „ <i>Huberiana</i> fl. pl., gefüllt blühende Varietäten gemischt . . .	80	10

☉ *Delphinium* fl. pl., gef. Rittersporn.

1064. <i>Levkoyen-Rittersporn</i> , (D. <i>Consolida</i> fl. pl.), hoher: 1. weiss, 2. rosa, 3. hellblau, 4. dunkelblau, 5. dreifarbig, 6. carmin . . .	60	10
1065. Diese Farben gemischt 100 Grm. <i>M.</i> 1 20	— 30	10
1066. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 1 Port. „	50	—
1067. <i>Kaiser-Rittersporn</i> , (D. <i>Consolida imperiale</i> fl. pl.), reichblühende Gattung: 1. dreifarbig, 2. schwarzblau, 3. weiss, 4. rosa, 5. violett, 6. hellblau . . .	90	10
1068. Diese Farben gemischt . . .	60	10
1069. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 1 Port. <i>M.</i> — 50	—	—
1070. <i>Hyacinthen-Rittersporn</i> , niedriger (D. <i>Ajaxis hyacinthiflorum</i> fl. pl.): 1. weiss, 2. ziegelroth, 3. dunkelblau, 4. schokoladefarben, 5. lasurblau, 6. hellmohngrün, 7. apfelblüthen, 8. dunkelziegelroth . . .	45	10
1071. Diese Farben gemischt 100 Grm. <i>M.</i> — 80	— 30	10
1072. Ein Sortiment v. 8 Farb. à 1 Port. „	70	—

	20 Grm.	Port.
	M. S.	S.
1073. 24 <i>Delphinium formosum</i> , grossbl. tief blau	1 40	10
1074. " " <i>coelestinum</i> , himmelbl.	2 20	15
1075. " <i>nudicaule</i> , hell-scharlach, niedrig	6 60	25
1076. " <i>perenne hybridum</i> , gemischt	— 80	10
1077. 24 <i>Dianthus barbatus</i> , Busch- od. Bart- nelken, gemischt 100 Grm. M.	1 20	30
1078. " <i>marginatus oculatus</i>	— 65	10
1079. " <i>nigricans</i> , schön, schwarzroth.	— 65	10
1080. " <i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt	1 80	10

24 *Dianthus caryophyllus fl. pl.*

Nelken oder Grasblumen

1081. extra gefüllte, Prachtmischung	2 20	15
1082. extra gefüllte, buntfarbige gemischt	5 60	25
1083. Wiener Zwerg, gefl. frühblühende	2 20	15
1084. Grenadin, niedr. granatrothe frühbl.	4 —	20



1085. 24 <i>Margarethen-Nelken</i> , prachtv. halb- hohe Race, die von Frühjahrs- aussaat schon im Juli zu blühen beginnt u. unaufhörlich bis zum Spätherbst einen herrlichen Flor entwickelt	4 50	25
1086. " weiss, werthvolle Schnittblume 2 Grm. M.	1 20	30
1087. Topfnelken I. Ranges, extragefüllte 100 Korn M.	2 20	50
1088. Remontant, immerblühende Prachtvarietäten gemischt 100 Korn M.	1 50	30
m* <i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> , Chineser Nelken		
1089. schönste gefüllte gem. 100 Grm. M.	2 60	10
1090. Heddeewigi im schönsten Farbenspiel	1 20	10
1091. " <i>diadematus fl. pl.</i> , extra	2 40	15

	20 Grm.	Port.
	M. S.	S.
1092. Heddeewigi die Braut, weiss mit purpur Centrum	2 40	15
1093. " <i>Eastern Queen</i> , prachtv. Varietät	1 40	10
1094. " <i>hybr. fl. pl.</i> , prächtig gefüllt	1 80	15
1095. " <i>laciniatus</i> , tief geschlitzt	— 90	10
1096. " <i>fl. pl.</i> , extra gefüllt	1 80	15
1097. <i>imperialis fl. pl.</i> , Kaiser Nelke gefüllte 100 Grm. M.	2 60	10
1098. 24 <i>plumarius</i> , engl. Federnelke, einfache	— 30	10
1099. " <i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt	4 80	20
" " <i>Her Majesty</i> , reinweiss siehe Neuheiten		
1100. 24 <i>Digitalis gloxiniaeflora</i> , grossglockiger Fingerhut	— 60	10
1101. " <i>purpurea</i> , purpurroth	— 30	10
1102. m§ <i>Dolichos Lablab atrosanguineus</i> , dunkelblutrothe Faselbohne	— 30	10
1103. w <i>Dracaena australis</i> 100 Korn M.	1 20	25
1104. " <i>congesta</i> , I. Qual. 100 " "	2 20	30
1105. " <i>Draco</i> 100 " "	2 20	30
1106. " <i>indivisa</i> 100 " "	— 50	10
1107. " <i>latifolia</i> 100 " "	— 50	10
1108. m <i>Elichrysum monstr. fl. albo pl.</i> , weisse Strohblume	1 20	10
1109. " <i>monstr. Borrussorum-Rex</i> , rein weiss	1 40	10
1110. " " <i>fl. luteo pl.</i> , gelbe	1 20	10
1111. " " <i>purpureo pl.</i> , purpurrothe	1 20	10
1112. " " <i>roseo pl.</i> , rosenrothe	1 20	10
1113. " " <i>pl.</i> , extra Mischung 100 Grm. M.	3 —	80
1114. " " <i>nanum pl.</i> , niedr. gemischt	1 —	10
1115. Ein Sortiment v. 6 Sorten à 1 Port. M.	— 60	—
1116. © <i>Eritrichium nothofulvum</i> , neue mit Myosotis ähnlichen rein weissen wohlriechenden Blumen, besonders zu Gruppenpflanzen u. zur Schnitt- blumen-Gewinnung zu empfehlen. 5 Grm. M.	6 —	60
1117. 24 <i>Eryngium planum</i> , Mannstreu, blau	— 60	10
1118. ♂ <i>Erythrolaena conspicua</i> , eine roth- blühende auffallend schöne Distel, 100 Korn M.	4 50	50
1119. ©* <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , goldgelbe	— 45	10
1120. " <i>californica</i> , californische gelbe	— 45	10
1121. " <i>Mandarin</i> , orangerothe brillant	— 90	10
1122. " <i>albo pl.</i> , gefüllte weisse	— 80	10
1123. " <i>grandiflora carminea</i> , präch. Farb.	1 20	10
1124. h <i>Eucalyptus globulus</i> (Fieber-Gummibaum)	2 20	15
1125. " <i>Lehmanni</i>	6 50	25
1126. w <i>Freesia refracta alba</i> , wohlriechende Schnittblume	2 20	15
1127. h <i>Fuchsia boliviana</i> 1000 Korn M.	4 50	25
1128. " <i>coccinea</i> 1000 " "	3 60	25
1129. " <i>corymbiflora</i> 1000 " "	2 20	20
1130. " <i>hybrida fl. pl.</i> 100 " "	1 50	30
1131. m <i>Gaillardia Amblyodon</i> , zinnobercarmin	— 45	10
1132. 24 " <i>grandiflora</i> , gemischt	— 90	10
1133. m " <i>picta</i> , schön bemalte	— 45	10



	20 Grm.	Port.
1134. <i>Gaillardia picta</i> Lorenziana, in prachtvollen Farben gemischt	45	10
1135. 24 * <i>Gentiana acaulis</i> , prächtig. Enzian blau	1 40	10
1136. w <i>Gesneria hybrida robusta</i> , die neuesten compacten Gesnerien in Prachtsorten gemischt 1000 Korn <i>M</i> —90	—	35
1137. 10 <i>Gilia capitata</i> , blau kopfförmig	20	10
1138. „ <i>tricolor</i> , dreifarbig	20	10
w <i>Gloxinia hybrida</i>		
1139. <i>grandiflora</i> Kaiser Friedrich 500 Korn <i>M</i> 4 50	—	40
1140. „ <i>coelestina</i> 1000 „ „ 2 20	—	35
1141. „ <i>erecta</i> . . 1000 „ „ 1 20	—	25
1142. „ <i>horizontalis</i> 1000 „ „ 1 20	—	25
1143. „ <i>pendula</i> . 1000 „ „ 1 20	—	25
1144. „ <i>gemischt</i> . 1000 „ „ 1 —	—	25
1145. 24 <i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss	7 80	30
1146. 10 <i>Godetia</i> , Lady Albemarle, leuchtend carmoisinroth	65	10
1147. „ <i>Lindleyana</i> fl. pl., gefüllte	45	10
1148. „ <i>the Bride</i> , milchweiss	45	10
m <i>Gomphrena globosa</i>		
1149. „ <i>alba</i> , weisser Kugel-Amarant	30	10
1150. „ <i>rubra</i> , rother	30	10
1151. „ <i>nana compacta rubra</i>	45	10
1152. „ <i>variegata</i> , bunter	30	10
1153. „ <i>aurea superba</i> , orange	45	10
1154. h <i>Grevillea robusta</i> , prächtige Blatt-pflanze	3 30	20
1155. 10 <i>Gypsophila elegans</i> , zierl. Gypskraut	20	10
1156. „ <i>muralis</i> , reichblühend rosa	80	10
1157. 24 „ <i>paniculata</i> , rispenblüth.	45	10
1158. 10 <i>Helianthus annuus</i> fl. pl., gefüllte grosse Sonnenblume	20	10
1159. „ <i>argyrophyllus</i> , silberblättrige	45	10
1160. „ <i>californicus</i> fl. pl., sehr schöne	30	10
1161. „ <i>globosus fistulosus</i> fl. pl., kugelförm.	45	10
„ <i>lenticularis</i> siehe Neuheiten.		
1162. „ <i>macrophyllus giganteus</i> , Riesen-	30	10
1163. „ <i>nanus</i> fl. pl., gef. Zwerg	30	10
1164. m „ „ <i>fol. variegatis</i> , buntblättrige	45	10
1165. 10 „ <i>uniflorus</i> , einblumige grosse	30	10
1166. w <i>Heliotropium hybridum</i> schönste Sorten gemischt	3 20	20

	20 Grm.	Port.
1167. 24 <i>Helleborus niger</i> , Weihnachtsrose grossblumige weisse	65	10
1168. „ <i>niger</i> neueste Hybriden von <i>H. niger</i> u. <i>Caucasicus</i> in Prachtmischung: 100 Korn <i>M</i> 1 50	—	35
1169. 24 <i>Heracleum giganteum</i> , riesige Blatt-pflanze	30	10
1170. 24 <i>Hesperis matronalis</i> fl. violaceo, blane Mutterviole	30	10
1171. „ „ fl. albo, weisse Mutterviole	20	10
1172. „ <i>tristis</i> , ächte Nachtviole, wohlriech.	20	10
1173. w <i>Hibiscus</i> , <i>immutabilis</i>	1 80	15
1174. „ <i>mutabilis</i>	4 50	20
1175. 10 § <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben etc., kann gleich an Ort und Stelle im Frühjahr ins Freie gesät werden und erreichen die Pflanzen in kurzer Zeit riesige Dimensionen	80	10



1176. <i>Humulus jap. fol. variegatis</i> , prachtvollene neue Varietät des jap. Hopfens mit silberweissbunten Blättern	4 80	25
1177. w <i>Jacaranda mimosaefolia</i> 100 K. <i>M</i> 0 80	—	35
1178. 10 * <i>Iberis amara</i> , weisse Schleifenblume 100 Grm. <i>M</i> —60	15	10
1179. „ <i>coronaria</i> Tom Thumb, weisse niedrige	45	10
1180. „ <i>odoratus</i> , wohlriechende weisse 100 Grm. <i>M</i> —60	15	10
1181. „ <i>umbellata</i> , violette	30	10
1182. „ „ <i>carminea</i> , carminr., reizende Varietät	60	10
1183. „ „ <i>purpurea</i> Dunetti, dunkelpurpurrothe 100 Grm. <i>M</i> 1 40	45	10

Impatiens Balsamina, die Balsamine.

1184. Rosen-Balsaminen, Andrieux, extra gef.: 1. weiss, 2. dunkelblau, 3. rosa, 4. granatroth, 5. carmoisin, 6. lila, 7. chamoisroth, 8. leuchtend blutroth	2 20	15
1185. Diese Farben gemischt	1 50	10
1186. Ein Sortiment v. 8 Farb. à 50 Korn <i>M</i> —80	—	—

	20 Grm. Port.				20 Grm. Port.		
	M	3	3		M	3	3
1187. Zwerg-Balsaminen, extra gefüllte:				1216. 21	Linaria alpina, Leinkraut, niedriges		
1. dunkelblau, 2. carmoisin, 3. dreifarbig,	1	50	10		blanes	6	20
4. scharlach, 5. weiss, 6. fleischfarben	1	—	10	1217. 21	„ bipartita splendida, schönes	—	45
1188. Diese Farben gemischt	1	—	10		Löwenmäulchen, dunkelviolet	—	45
1189. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 50 Korn	—	60	—	1218. 21	„ Cymbalaria, für Ampeln	3	60
1190. Zwerg-Camellien-Balsaminen, extra				1219. 21	„ marocana carminea, carminroth	—	65
gefüllte, gefleckte:					reizend	—	65
1. fleischfarbig, 2. kupferroth, 3. lila, 4. schar-	1	50	10	1220. m	„ trionithophora, violett	2	20
lach, 5. carmoisin, 6. carminroth	1	—	10	1221. 21	Linum flavum, gelbblühender Lein	1	80
1191. Diese Farben gemischt	1	—	10	1222. 21	„ grandiflorum rubrum, pracht-		
1192. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 50 Korn	—	60	—		voller carmoisinr., grossblumiger		
1193. Grossblumige gefleckte Camellien-					Lein	100	Grm. M — 90
Balsaminen, extra gefüllte:				1223.	„ grandiflorum roseum, rosenrother	—	45
1. lila, 2. granatroth, 3. scharlach, 4. hellblau,	2	20	15	1224. m*	Lobelia erinus, blaue Lobelie	—	80
5. violett, 6. carmoisin	1	50	10	1225.	„ compacta alba	2	60
1194. Diese Farben gemischt	1	—	10	1226.	„ Goldelse, eine neue Spielart		
1195. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 50 Korn	—	60	—		mit schöner goldgelber Belaubung		
1196. Nelkenartig gestreifte Balsaminen,					1 Grm. M	4	50
extra gefüllte:				1227.	„ erecta Kaiser Wilhelm, dunkel-		
1. weiss mit violett und carmin, 2. solferino,	2	20	15		blau compact, schön	3	80
3. Victoria, weiss mit zinnoberscharlach,	1	—	10	1228.	„ White Gem, reinweiss com-		
4. weiss mit carmin, 5. weiss mit granat-	2	20	15		compact sehr schön	4	50
roth, 6. weiss mit violett	1	—	10	1229.	„ Crystal Palace compacta		
1197. Diese Farben gemischt	1	—	10		tief blau, schönste für Ein-		
1198. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 50 Korn	—	60	—		fassungen u. Teppichbeete	6	—
1199. Alle Sorten in schönster Mischung	—	60	10	1230.	„ gracilis, buschige s. zierlich	2	20
1200. w Impatiens Sultani, rothbl. Topf- und				1231.	„ Paxtoniana, blau mit weissem		
Gruppenpflanze, sehr reichblühend					Centrum	1	—
100 Korn M	—	60	25	1232.	„ hybrida grandifl., grossbl. blaue	—	90
1201. „ hybrida, prächtige neue Varietäten				1233.	„ „ alba, „ weisse	1	50
100 Korn M	—	80	30	1234.	„ ramosa, blüthenreich, blau	1	80
				1235. 21	„ cardinalis, Queen Victoria, mit		
					dunkelroth. Blätt. u. glühend schar-		
					lachrothen Blüthen 1 Grm. M	4	80
						—	50
				1236. h	Lophospermum scandens, schöne		
					Schlingpflanze	7	50
				1237. 21	Lupinus, Cruikshanksi, dunkelblaue		
					Wolfsbohne	—	20
				1238.	„ hirsutus albus, weisse behaarte	—	25
				1239.	„ „ coerulescens, blaue	—	25
				1240.	„ „ ruber, prächtig rothe	—	25
				1241.	„ hybr. atrococcineus, scharlach mit		
					weiss	—	25
				1242.	„ „ insignis, schön rothblühend	—	25
				1243.	„ mutabilis, veränderliche wohl-		
					riechende	—	20
				1244. 21	„ nanus fl. coerulescens, schöne bl. Zwerg	—	30
				1245.	„ „ „ albo, weisse	—	30
				1246. 21	„ obige Sorten gemischt		
					100 Grm. M	—	60
						—	15
				1247.	Ein Sortiment v. 8 Sorten à 1 Port. M	—	70
				1248. 21	Lychnis chalcidonica, brennende Liebe	—	65
				1249.	„ Fulgens, leuchtend rothe	1	80
				1250.	„ Haageana, zinnoberrothe	1	80
				1251.	„ „ nana, niedrige gemischte	2	60
				1252.	„ Viscaria splendens, hübsche		
					Frühlingsblume	1	20
				1253. 21	Malope grandiflora purpurea, rothe		
					Malope	—	20
				1254.	„ grandiflora alba, weisse	—	20
						—	10

es Ipomoea, hochlaufende Winden.

1202. Purpurea: 1. dunkelblau, 2. dreifarbig,			
3. dunkelr., 4. rosenr., 5. carminroth, 6. In-			
carnat, 7. reinweiss, 8. lila, jede Varietät à	—	30	10
1203. „ gemischt 100 Grm. M	—	50	15
1204. Ein Sortiment v. 8 Farb. à 1 Port. M	—	70	—
1205. Ipomoea, rubro-coerulea	1	80	15
1206. „ „ fl. albo	3	—	15
„ sanguinea (Mina) s. Neuheiten.			
1207. 21 Lathyrus azureus, himmelblau			
100 Grm. M	—	45	15
1208. 21 „ latifolius grandiflorus, leuchtend			
rothe Wicke	—	90	10
1209. 21 „ nova species, dunkelroth schön	—	20	10
1210. § Lathyrus odoratus, spanische wohl-			
riechende Wicke in folgend. Farben:			
1. reinweiss, 2. roth gestreift, 3. Captain			
Clarke (weiss mit rosa und lila), 4. Butterfly			
(weiss mit lila Anflug), 5. schwarzpurpur			
mit hellblau, 6. schwarzpurpur, 7. Kron-			
prinzessin von Preussen, (zartfleisch-			
farbig), 8. Invincible Scarlet	—	45	10
1211. Diese Farben gemischt 100 Grm. M	—	80	25
1212. Ein Sortiment v. 8 Farb. à 1 Port. M	—	70	—
1213. § Lathyrus odoratus Emil Henderson,			
neue reinweisse gross-			
blumige Varietät	—	—	50
1214. „ Miss Ferry, roth mit			
weiss, sehr reichblühend und früh	—	45	10
1215. 21 Leptosiphon hybridus, reizende Farben			
gemischt	1	—	10

	10 Grm.	Port.
1255. ○ <i>Malva mauritiana</i> , gestreifte Malve . . .	45	10
1256. m <i>Martynia fragrans</i> , wohlriechend, roth- blühendes Gemshorn	45	10
1257. „ <i>proboscidea</i> , Elefantenrüssel . . .	80	10
1258. ♂ <i>Matricaria eximia grandiflora plena</i> , gefülltes weisses grossblumiges Mutterkraut	80	10
1259. „ <i>eximia nana fl. pl.</i> , niedriges . . .	1 20	10
1260. m§ <i>Maurandia Barclayana alba</i> , weisse 5 Grm. M 3 — —	—	25
1261. „ „ <i>coerulea</i> blaublühend . . .	5 40	25
1262. „ „ <i>purpurea grandiflora</i> , dunkelrothe . . .	5 40	25
1263. § <i>Medeola asparagoides (myrtifolia)</i> . . .	2 20	15
1264. m* <i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis, zierl. weissbunt 1000 Korn M 1 50 — —	—	25
1265. „ „ <i>crystallinum</i> , Eiskraut . . .	45	10
1266. „ „ <i>tricolor</i> , dreifarbiges . . .	90	10
1267. w <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze . . .	1 20	10
1268. ♂ <i>Mimulus cardinalis</i> , Gauklerblume gemischt	4 50	20
1269. m* „ „ <i>cupreus</i> , kupferscharlach . . .	4 80	20
1270. „ „ „ <i>nanus</i> , niedrige Varietät . . .	6 —	25
1271. „ „ „ <i>hybr. tigrinus</i> , getigerte . . .	4 50	20
1272. „ „ „ <i>duplex</i> , mit doppelter Blüthe	4 60	20
1273. „ „ „ <i>moschatus</i> , Moschuspflanze . . .	6 80	25
1274. „ „ „ <i>quinquevulnerus maximus</i> , grossbl. Prachthybriden gemischt . . .	2 40	15
1275. „ „ „ <i>quinquevulnerus maximus duplex</i> , mit doppelten Blumen in den schönsten Farben	4 50	25
1276. ○§ <i>Mina lobata</i> , zum Ipomoea-Geschlecht gehörig, schöne neue Schling- pflanze, gelblich weiss blühend, sehr geeignet für Spalier oder als einzeln stehende Pyramide 100 Korn M 1 20 — —	—	40
1277. m <i>Mirabilis Jalapa</i> , in 6 schönen Farb. à . . .	25	10
1278. „ „ „ „ <i>Schweizerhosen</i> gem.	20	10
1279. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 1 Port. M — 50 — —	—	—
1280. m <i>Mirabilis Jalapa</i> , fol. variegatis bunt- blättrige Sorten in Mischung . . .	20	10
1281. „ „ „ „ fol. var. <i>Tom Thumb</i> , bunt- blättrige, niedrige, besonders schön für Einfassungen etc.	30	10
1282. ♂ <i>Molucella spinosa</i> , neu, schön rosa, sehr decorativ	2 40	15
1283. ○§ <i>Momordica Balsamina</i> , Balsamapfel . . .	60	10
1284. w <i>Musa Ensete</i> , schöne Banane neuer Samen . . . 10 Korn M — 70 — — 100 „ „ 5 20 — —	—	—
1285. ♀ <i>Myosotis alpestris coerulea</i> , blaues Alpenvergissmeinnicht . . .	80	10
1286. „ „ „ „ <i>alba</i> , weisses . . .	1 —	10
1287. „ „ „ „ <i>rosea</i> , rosenrothes . . .	1 50	10

	20 Grm.	Port.
1288. ♀ <i>Myosotis alpestris nana alba</i> , niedr. weiss. . .	1 80	10
1289. „ „ „ „ <i>coerulea</i> , „ „ <i>blanes</i> . . .	1 80	10
1290. „ „ „ „ <i>robusta grandiflora</i> , (Elise Fonrobert) gross- blumig, Mittelblume gefüllt	2 —	15
1291. „ „ „ „ <i>Victoria</i> , sehr schöne Art, von niedrigem, kugelförmigem Bau, mit grossen himmelblauen Blüthen in dichtgedrängten Dolden; die Mittelblumen sind gefüllt; für Beete, als Marktpflanze, zum Schneiden und als Schmuck für Grabstätten sehr zu empfehlen . . .	7 80	30
1292. m* „ „ „ „ <i>azorica</i> tiefblaues Vergissmeinnicht . . . 5 Grm. M 6 60 — —	—	50
1293. ♀ <i>dissitiflora</i> , neues sehr gross- blumiges himmelblaues Vergiss- meinnicht, gegen grosse Kälte zu schützen	10 —	35
1294. ♀ <i>palustris semperflorens</i> , niedrig himmelblau, reich u. lange blühend . . .	7 80	30
1295. ○* <i>Nemophila Atomaria</i> , Liebesheublume, feinpunktirte 100 Grm. M — 65 — 15	—	10
1296. „ „ „ „ <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiss gesäumt	30	10



1297. <i>Nemophila insignis</i> , himmelblau schönste für Einfassungen 100 Gr. M — 50 — 15	10
1298. „ „ <i>alba</i> , weisse 100 Grm. M — 60 — 15	10
1299. „ „ <i>marginata</i> , weissgeränderte 100 Grm. M — 60 — 15	10
1300. „ „ <i>purpurea</i> , purpurroth	25
1301. „ „ <i>maculata</i> , weiss mit blauen Flecken 100 Grm. M — 60 — 15	10
1302. Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. M — 50 — —	—
1303. m <i>Nicotiana affinis</i> , weiss, sehr reichbl. — 80	10
1304. „ „ „ „ <i>coelestis</i> , prächtige Blattpflanze, wird oft bis 2½ Meter hoch 1000 Korn M — 80 — —	25
1305. „ „ „ „ <i>grandiflora purpurea</i> , rothblühend. Tabak.	60
1306. „ „ „ „ <i>macrophylla gigantea</i> , riesiger . . .	45

	20 Grm.		Port.		20 Grm.		Port.
	M	g			M	g	
1307. ☉ <i>Nigella damascena</i> fl. pl., Braut im Grünen	—	20	10	1342. Prinzessin von Württemberg, prächt. dunkelpurpur . 1000 Korn	M 3	—	35
1308. m <i>Oenothera Drummondii</i> , gelb. Nachtkerze	—	65	10	1343. <i>superbissima</i> , mit auffallend grossem weissem Schlunde 1000 Korn	M 3	—	30
1309. ♂ „ <i>Lamarkiana</i> , goldgelbe	—	30	10	1344. <i>robusta</i> fl. pl., ausgezeichnet durch ihre schönen gross. Blumen u. kräftig. eleganten Wuchs 500 Korn	M 3	80	60
1310. m* <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerklée	4	20	20	1345. <i>fimbriata</i> , einfache gefranste, 1000 Korn	M 1	—	30
1311. „ <i>tropaeoloides</i> , s. schöne Einfassung	4	50	20	1346. „ fl. pl., feinst. gefranste, gefüllte von sorgfältig befruchteten Blumen 1000 Korn	M 6	60	60
1312. ♀ <i>Papaver bracteatum</i> , brennend rother Mohn	—	90	10	m Phlox Drummondii, Flammenblume			
1313. „ <i>croceum</i> , gelber	1	80	15	1347. <i>prachtvolle Mischung</i> I. Qual.	—	90	10
1314. ☉ „ <i>Danebrog</i> , leuchtend scharlach mit weissem Centrum	—	20	10	1348. <i>alba</i> , weiss	1	80	15
1315. „ <i>glancum</i> (Tulpenmohn) neu, sehr empfehlenswerth, Blumen sind schön geformt und von feurigstem Dunkelscharlach	4	50	20	1349. <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpurroth	1	80	15
1316. „ <i>Murselli</i> fl. pl., weiss mit roth	—	45	10	1350. <i>coccinea</i> , rein feuerroth	1	80	15
1317. ♀ „ <i>audicaule</i> , gelb	3	20	20	1351. <i>cuspidata</i> , mit lang gezackten und gezähnten Petalen in Mischung	2	80	15
1318. „ „ <i>album</i> , weisse	4	50	20	1352. <i>Heynholdi</i> , zinnoberscharlach für Töpfe	10	50	40
1319. „ „ <i>coccineum</i> , scharlach	6	20	25	1353. <i>rosea</i> , rosenroth	1	80	15
1320. „ „ <i>gemischt</i>	4	50	20	1354. <i>Wilhelm I.</i> , dunkelroth mit weiss	1	80	15
1321. ☉ „ <i>laevigatum</i> , neu, leucht. dunkel-scharlach mit schwarzen Flecken	1	80	15	1355. <i>grandiflora</i> , neueste grossblumige Prachtvarietäten <i>gemischt</i>	1	50	10
1322. ☉ „ <i>paeoniflorum</i> fl. pl., Päonienmohn in 6 Hauptfarben	—	30	10	1356. <i>alba</i> , reinweiss	3	—	15
1323. „ „ <i>gemischt</i>	—	20	10	1357. <i>atropurpurea</i> , dunkelroth	3	—	15
1324. „ „ <i>nanum</i> fl. pl., Zwerg-Päonienmohn, weiss mit kupfer-scharlach	—	30	10	1358. „ <i>alba-oculata</i>	3	—	15
1325. „ <i>somniferum</i> fl. pl., Federmohn <i>gemischt</i>	—	20	10	1359. <i>chamoisrosa alba-oculata</i> , sehr schön	3	60	20
1326. „ <i>the Shirley</i> neu, einfach u. halb-gefüllte prächtige Varietäten	1	40	10	1360. <i>coccinea</i> , feuerroth	3	—	15
1327. h § <i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblume	1	20	10	1361. <i>pieta atrovioacea</i> , dunkelviolet marmor.	3	—	15
1328. h <i>Pelargonium hybrid.</i> , engl. grossbl. Prachtsorten 100 Korn	M 3	20	50	1362. <i>rosea alba-oculata</i> , leuchtendrosa mit weissem Auge	3	—	15
1329. „ <i>Odier</i> , fünffleck. 100 „	4	50	50	1363. <i>splendens</i> , feurig carmoisin	3	20	15
1330. „ <i>zonale</i> , var., neueste Varietäten	3	30	20	1364. <i>violacea alba-oculata</i>	3	—	15
1331. ♀ <i>Pentstemon hybridus grandiflorus</i> , neueste Prachtsorten, <i>gemischt</i>	6	—	25	1365. Ein Sortiment v. 10 Farb. à 1 Port.	M 1	20	—
„ <i>gloxiniæflorus</i> , <i>gemischt</i> siehe Neuheiten				nana compacta, Zwerg-Phlox			
1332. m <i>Perillanankinensis</i> , dunkelrothe Blatt-pflanze	—	25	10	1366. <i>Schöne Mischung</i>	6	—	25
1333. „ „ <i>laciniata atropurpurea</i> , mit geschlitzten Blättern	—	30	10	1367. <i>atropurpurea striata</i> , dunkelpurpur mit weiss gestr., neu, schöne Varietät	6	50	25
m Petunia hybrida,				1368. <i>Feuerball</i>	6	60	25
1334. <i>Gute Mischung</i>	—	80	10	1369. <i>nivea</i> , Schneeball	7	—	25
1335. <i>I. Qualität</i> , sehr schöne Mischung	1	50	10	1370. ♀ <i>Phlox perennis hybrida</i> , Sortimentsblumen I. Ranges	3	50	20
1336. <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa m. weiss. Schlund	1	—	10	1371. m* <i>Portulacca grandiflora</i> , alle Sort. gem.	—	60	10
1337. <i>Inimitable</i> , gefleckte	2	80	15	1372. „ „ fl. pleno, extra gefüllte Portulackröschen, I. Qual. <i>gemischt</i>	1	Grm. M —	80 — 25
1338. „ <i>nana compacta multiflora</i> , ganz niedrige m. regelmässig gestreiften Blumen, prachtv. pr. 5 Grm.	M 2	20	7 50	1373. ♀ <i>Primula auricula</i> , in schönen Varietäten <i>gemischt</i> 2 Gr.	M 0	80	— 25
m Petunia hybrida grandiflora.				1374. „ „ v. Nummerblumen I. Rang. extra	2	Grm. M 1	50 — 35
1339. <i>schönste, grossbl., v. Nummerblumen</i> I. Ranges <i>gemischt</i> 1000 Korn	M 1	—	25	1375. „ <i>obconica</i> , weisslich blühend, sehr schön für Töpfe und für Bouquet, als Schnittbl. während der Wintermonate besonders hoch geschätzt	1	Grm. M 2	20 — 35
1340. <i>atropurpurea schwarzpurpur</i> 1000 Korn	M 1	—	25	1376. „ <i>cortusoides</i> , Frühlingsbl., reiz. rosa	6	—	25
1341. <i>Inimitable</i> , grosseblumige gefl. 1000 Korn	M 1	—	25	1377. „ <i>veris</i> (elatior), schöne Gartenprimel	3	20	20
				1378. „ „ v. Nummerbl. I. Rang.	5	—	25

	20 Grm.	Port.
<i>M. d.</i>	<i>d.</i>	
h Primula chinensis, chines. Topfprimel:		
1379. alba, weisse . . . per 1 Grm.	M 1 40 — —	25
1380. coccinea, scharlachr. „ 1 „ „	1 20 — —	25
1381. chines. Primel gemischt 1 „ „	1 20 — —	25
1382. fimbriata alba, gefranzte weisse		
100 Korn	M — 60 — —	30
1383. „ alba magnifica (Williams)		
100 Korn	M 1 20 — —	40
1384. „ atropurpurea, gefranzte, dunkel- rothe . . . 100 Korn	M 1 40 — —	40
1385. „ kermesina splendens, leuchtend carmin . . . 100 Korn	M 1 — — —	30
1386. „ filicifolia (macrophylla) alba, farnbl. weisse 100 Korn	M 1 20 — —	30
1387. „ filicifolia rubra, farnbl. rothe		
100 Korn	M 1 20 — —	30
1388. „ striata, gestreifte 100 „ „	— 90 — —	25
1389. „ coccinea, neue auffall. scharlach- rothe Varietät 100 Korn	M 1 — — —	30
1390. „ schönste gefranzte gemischt		
100 Korn	M 1 — — —	30
1391. „ fl. albo pl., weisse gefüllte		
100 Korn	M 2 20 — —	50
1392. „ fl. carmineo pl., carminr. gefüllte		
100 Korn	M 3 20 — —	50
1393. $\frac{1}{2}$ Pyrethrum atrosanguineum, blutr.	2 40	15
1394. „ rosenum, rosenroth	1 80	15
1395. „ hybridum fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt . . . 1 Grm.	M 2 40 — —	30
1396. $\frac{1}{2}$ * „ parthenifolium aureum, mit gold- gelben Blättern zu Schmuck- beeten	— 90	10
1397. „ „ fol. laciniatis, geschlitztbl. . .	1 50	10
1398. $\frac{1}{2}$ „ „ aureum selaginoides, farnbl.	6 —	30
1399. „ Tschihatschewi (Camomilla sibirica) bildet einen sehr schönen dunkelgrünen dichten Rasen u. ist besonders zu Einfass. zu empfehlen . . . 100 Grm.	M 3 — — 90	10
© Reseda odorata		
1400. odorata, wohlriechende Reseda		
100 Grm.	M — 50 — 15	10
1401. grandiflora, grossblumige		
100 Grm.	M — 50 — 15	10
1402. „ ameliorata, verbesserte	— 20	10
1403. „ „ aurea, goldgelb	— 80	10
1404. „ Gabriele mit sehr grossen Blumen schön zur Topfcultur	1 20	10
1405. „ gigantea pyramidalis	— 45	10
1406. „ Machet, kräftig mit dunkelgrünem Laub und dicken Rispen, röthl. Blumen, beste zur Topfcultur . .	1 20	10
1407. „ Miles's Spiral	— 50	10
1408. „ nana compacta multiflora, vor- züglich für Topfcultur	— 60	10
1409. „ Victoria m. leuchtend rothen Blum.	1 —	10
1410. $\frac{1}{2}$ Rheum palmatum tanguticum . . .	— 80	10
1411. „ Queen Victoria, schöne Decorations- pflanze	— 30	10
1412. m Rhodanthe atrosanguinea, dunkelroth	4 —	20
1413. „ „ maculata, grossblumig	1 80	15

	20 Grm.	Port.
<i>M. d.</i>	<i>d.</i>	
1414. m Rhodanthe maculata alba, reinweiss	1 80	15
1415. „ „ Manglesi, rosenroth	1 80	15
1416. m Ricinus . . borboniensis arboreus, Wunderbaum, baumartig	— 20	10
1417. „ communis major	— 20	10
1418. „ Gibsoni mit dunkelrothen Blättern	— 25	10
1419. „ glaucescens, riesiger blaugrüner . .	— 45	10
1420. „ macrophyllus atropurpureus, grossbl.	— 40	10
1421. „ sanguineus, grosser blutrother . .	— 15	10
1422. „ „ tricolor, dreifarbig	— 15	10
1423. „ schöne Sort. gem. 100 Grm.	M — 50 — 15	10
1424. „ Zanzibariensis (siehe Neuheiten).		
1425. m Salpiglossis variabilis, Trompeten- zunge, schönste Sorten gemischt . .	— 80	10
		
1426. Salpiglossis variabilis grandiflora, neueste grossblum. Prachthybriden	1 80	15
1427. „ variabilis nana, niedrige gemischt	— 90	10
1428. $\frac{1}{2}$ Salvia argentea, Salbei, silberblättrige Blattpflanze	— 65	10
1429. h „ cacaliaefolia 100 Korn	M 2 20 — —	40
1430. m „ coccinea, scharlachroth	— 90	10
1431. „ patens, prächtig himmelblau		
2 Grm.	M 2 — — —	35
1432. „ prunelloides purpurea, neu		
2 Grm.	M 2 80 — —	35
1433. h „ splendens compacta, leuchtend scharlach	7 80	30
1434. w „ „ „ Ingenieur Clavenad, leuchtend scharlach, sehr früh und reichblühend . . . 2 Grm.	M 1 80 — —	25
1435. m* Sanvitalia procumbens, liegende . .	— 60	10
1436. „ „ fl. pl., schöne gefüllte	1 —	10
1437. „ „ „ compacta, schön	2 20	15
1438. ©* Saponaria multiflora, Seifenkraut rothbl.	— 30	10
1439. $\frac{1}{2}$ „ ocymoides, prächt. für Felsparthien	— 30	10
1440. m Scabiosa atropurpurea candidissima flore pleno, Schneeball, neu, rein weiss, grossblumig	— 50	10
1441. „ atropurpurea major, schöne Farben gemischt	— 30	10
1442. „ atropurpurea grandiflora major, fl. pl., schönste gefüllte	— 45	10

	20 Grm.	Port.		20 Grm.	Port.		
M. J.	J.		M. J.	J.			
1443. m	Scabiosa major compacta atropurpurea, dunkelpurpurroth, grossblühend	— 60	10	1483. m	Tagetes patula aurea pl., dunkelgelbe	— 45	10
1444. m*	atropurpurea nana fl. pl., niedrige, in vielen Farben gemischt	— 30	10	1484.	" " pulchra pl., gelb mit braun	— 45	10
1445.	minor aurea flore pleno, Neuheit, Blumen dichtgefüllt, vom reinsten Goldgelb, vorzügl. zum Schneiden	9 —	30	1485. m*	" " nana pl., braune Zwerg	— 45	10
1446. ☉	Schizanthus grandiflorus oculatus, Spaltbl., schwarz gefl.	— 45	10	1486.	" " striata pl., gestreifte	— 65	10
1447.	" " pyramidalis compactus, v. elegant. pyramidalen Form	— 45	10	1487. m	" " ranunculoides pl., ranunkelblüthige braune	— 60	10
1448.	" pinnatus, blau gefiedert	— 45	10	1488. m*	" signata pumila, sehr reich blühende	— 60	10
1449. m*	Sedum coeruleum, Mauerpfeffer, blau, sehr zierlich, reiner Samen	7 —	30	1489.	" " Golden Ring, goldgelb	— 90	10
1450. 2l	" Fabaria, rosenroth, f. Töpfe, schön	6 —	25	1490. m§	Thunbergia alata, alle Sorten gemischt	1 80	15
1451.	" Kamtschaticum, reich gelb blühend	1 50	10	1491. h	Torenia Baillonii, prächtig goldgelbe	2 Grm. M 1 80	— 25
1452. m	Senecio elegans fl. pl., Kreuzkraut, gem.	2 —	15	1492.	" Fournieri grandiflora, reizend mit grossen sammtig blauen Blumen	2 Grm. M 1 50	— 25
1453. m*	" " nana fl. pl., niedrig. gem.	2 40	15	1493.	" " alba (White Wings) neu, weiss	2 Grm. M 3 — —	— 25
1454.	" " pomponiens, Pompon Senecio, purpurroth, sehr schöne Zwergsorte	2 40	15	☉§ Tropaeolum majus, rankende Kapuzinerkresse:			
1455. ☉§	Syclos angulata, Haargurke schnellwachs., d. Samen ist anzuschneiden	— 45	10	1494.	atropurpureum, dunkelroth	— 25	10
1456. ☉	Silene Armeria, Garten-Silene	— 20	10	1495.	coccineum, scharlach	— 25	10
1457. ☉*	" pendula, rothe hängende	— 15	10	1496.	Eduard Otto, lila mit Atlasglanz	— 25	10
1458.	" " Bonetti, die dunkelste	— 15	10	1497.	Regelianum, purpurviolett	— 25	10
1459.	" " " fl. pl.	— 25	10	1498.	Scheuermanni, buntstreifig	— 25	10
1460.	" " compacta, niedrige rothe	— 30	10	1499.	v. Moltke, bläulichrosa	— 25	10
1461.	" " " alba, niedrige weisse	— 30	10	1500.	gemischt . . pr. 100 Grm. M	— 75 — 20	10
1462.	" " " fl. pl., gefüllte rothe	— 30	10	1501.	Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. M	— 50 — —	—
1463.	" " " fol. aureis	— 45	10	☉* Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb) niedrige			
1464.	" " ruberrima, carminrosa	— 15	10	1502.	atrococcineum, scharlach	— 30	10
1465. 2l	" Schaffta, prächtige rosenrothe	1 40	10	1503.	Beauti, gelb mit "	— 30	10
1466. ☉	" gemischt	— 15	10	1504.	bronzefarben	— 30	10
Solanum Lycopersicum) siehe unter				1505.	King of Tom Thumb, scharlach mit dunkler Belaubung	— 45	10
" Melongena) Küchenkräuter.				1506.	" Theodore, schwarzbraun	— 60	10
1467. m	" atropurpureum, Nachtschatten, decorativ.	— 80	10	1507.	" Pearl, gelblich weisse	— 45	10
1468.	" laciniatum, geschlitzblättriger	— 80	10	1508.	Ruby King, rubinroth	— 60	10
1469. h	" marginatum, silberweiss gerandet	— 90	10	1509.	Yellow, gelbblühend	— 30	10
1470.	" pyracanthum, schönster rothstacheliger	5 Grm. M 3 60	— 40	1510.	gemischt . . . 100 Grm. M	— 75 — 20	10
1471.	" robustum, m. schöner Belaubung	3 60	20	1511.	Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. M	— 50 — —	—
1472.	Ein Sortiment v. 5 Sort. à 1 Port. M	— 80	—	☉§ Tropaeolum Lobbianum			
1473. h	Spergula, rubra, Ampelpflanze	1 Grm. M 2 60	— 25	1512.	cardinalis, dunkelfeuerig, scharlachroth	— 60	10
1474. m	Statice Bonduelli, citronengelbe	— 30	10	1513.	Kronprinz von Preussen, brillant dunkelroth	— 60	10
1475. 2l	" incana hybrida nana, niedr. gem.	— 30	10	1514.	Napoleon III., gelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	— 60	10
1476. m	" sinuata, schöne blaue	— 15	10	1515.	Spitfire, feurigstes Roth, grossblum.	— 60	10
1477.	" " hybrida, verschiedenfarbig	— 15	10	1516.	Zanderi nigrum, schwarzpurpur	— 60	10
1478. m	Stevia Lindleyana, weissblühend	1 40	10	1517.	gem. hochlauf.	— 30	10
1479.	" purpurea, purpurroth	1 10	10	1518.	Ein Sortiment v. 5 Sort. à 1 Port. M	— 50 — —	—
1480.	" serrata, weiss sehr schön für Bouquets	1 40	10	1519. ☉	Tropaeolum minus, kleine, gelbe	— 30	10
1481. m	Tagetes erecta aurantiaca pl., gefüllte orangegelbe Sammetblume	— 45	10	1520.	" minus coccineum, scharlachrothe	— 60	10
1482.	" " pallida plenissima, blassgelbe	— 45	10	1521. m§	" Peregrinum (canariense), citronengelbe, zur Bekleidung von Manern, Spalieren etc.	— 65	10

20 Grm.			Port.			20 Grm.			Port.		
M 3			3			M 3			3		
1522. 21*	<i>Tunica saxifraga</i> , feine dichte Ein-					1555.	Kupfer- und aurikelfarbige	3 20		15	
	fassung	— 30	10			1556.	Lord Beaconsfield sehr grossbl. sammtig				
1523. 21	<i>Valeriana alba</i> , weisser Baldrian	— 65	10				purpurviolett mit weiss umsäumt	3 90		20	
1524.	„ <i>coccinea</i> , scharlachrother	— 60	10			1557.	Mahagoni- und polisanterfarbige	3 20		15	
1525. m	<i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , schöne					1558.	Meteor, neu, leuchtend braun	4 50		20	
	<i>Verbena</i>	— 65	10			1559.	Odier, grossblumig fünffleckig	9 —		30	
1526. m*	„ <i>hybrida auriculaeiflora</i>	4 —	20			1560.	Quadricolor, vierfarbig	3 20		15	
1527.	„ „ <i>candidissima</i> , schneeweisse	3 60	20			1561.	Rein goldgelb	3 60		20	
1528.	„ „ <i>coccinea</i> , scharlachrothe	3 20	20			1562.	Rein weiss, grossblumig	2 70		15	
1529.	„ „ <i>coerulea</i> , blaue	1 80	15			1563.	Schneewittchen, schneeweiss ohne				
1530.	„ „ <i>Defiance</i> , rein feuerrothe	5 60	25				Augenzeichnung	2 60		15	
1531.	„ „ <i>compacta Defiance</i>					1564.	Trimardean, Riesen-Pensées, mit				
	2 Grm. M 3 20 — —	— —	25				Blumen von enormer Grösse,				
1532.	„ „ <i>italica striata</i> , gestreifte	3 60	20				tadellos in der Form und mit auf-				
1533.	„ „ <i>Purpurmantel</i> , dunkel-						fallend schönen Zeichnungen und				
	5 Grm. M 1 80 — —	— —	20				Farben	6 50		25	
1534.	„ „ schwarzblau mit weissem					1565.	Violett mit weissem Rande	2 40		15	
	Aug ganz constant u. sehr					1566.	In schönen Farben gemischt	1 —		10	
	effectvoll	3 20	15			1567.	Von sehr grossblumigen Pracht-				
1535.	„ „ schöne Sorten gemischt	1 20	10				blumen gemischt	1 80		15	
1536.	„ „ nur von grossblumigen					1568.	Grossblum. französ. Prachtsortengem.	2 20		15	
	Sorten L. Ranges gemischt	2 20	15			1569.	Ein Sortiment v. 12 Sort. à 1 Port. M 1 50 — —	— —		—	
1537. 21	<i>Veronica candida</i> , Ehrenpreis, weiss-					1570.	„ „ „ 6 „ à 1 „ „ — 80 — —	— —		—	
	blättrig	5 —	25			1571. 21	<i>Viscaria cardinalis</i> , carmoisinrothes				
1538. 21	„ <i>Salicifolia</i>	6 50	25				Lichtröschen	— 45		10	
1539. 21	<i>Viola cornuta</i> , m. himmelblau. Blumen	2 20	15			1572.	„ <i>elegans picta</i> , schön bemaltes	— 45		10	
1540.	„ „ <i>alba</i> , weiss	2 60	15			1573.	„ <i>oculata</i> , dunkeläugiges	— 45		10	
1541.	„ „ <i>lutea</i> , gelb	2 20	15			1574. 21	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , hellblau	1 20		10	
1542.	„ „ <i>Perfection</i> , grossbl., dunkel-					1575.	„ „ <i>nana alba</i> ,				
	violett, äusserst reichblüh.	6 50	25				niedrige Varietät, blüht bei				
1543.	„ <i>odorata semperflorens</i> , wohl-						zeitiger Aussaat schon im ersten				
	riechendes, blaues Veilchen	3 —	15				Jahre; als Gruppenpflanze und				
1544.	„ „ <i>the Czar</i> , grossblumiges,						Schnittblume unschätzbar	6 —		25	
	russisches Veilchen	6 50	25			1576. 21	<i>Whitlavia gloxinoides</i> , hellblau mit				
							weiss	— 45		10	
						1577.	„ „ <i>grandiflora</i> , schöne violette				
							Glocken-Blume	— 45		10	
							21	<i>Xeranthemum annuum flore pleno</i> ,			
							gefüllte Papierblume				
1545.	Azurblau, sammtartig	2 40	15			1578.	„ <i>album</i> , weisse	— 90		10	
1546.	Baron de Rothschild, prachtvoll mit					1579.	„ <i>purpureum</i> , purpurrothe	— 90		10	
	dunkelbraunen grossen Flecken	2 60	15			1580.	„ <i>plenissimum atropurpureum</i> ,				
1547.	Cassier, sehr grossblumige gefleckte						extra gefüllte dunkelrothe	1 20		10	
	von nur Musterblumen L. Ranges					1581.	„ „ <i>album</i> , extra gefüllte weisse	1 20		10	
	2 Grm. M 2 20 — —	— —	40			1582.	„ „ <i>superbissimum</i> , dichtge-				
1548.	Faust, grossblumig, kohlschwarz	3 20	15				gefüllte kugelförm., rothe	1 20		10	
1549.	Fürst Bismarck, goldbronze, mar-					1583.	„ „ <i>superbissimum fl. albe pl.</i> ,				
	morirt, schön	2 40	15				dichtgefüllt. kugelförm. weiss	1 20		10	
1550.	Gestreifte, prächtige Varietäten	3 20	15			1584.	<i>Zea japonica</i> siehe Ziergräser.				
1551.	Goldrand, sehr schön	2 40	15			1585. m	<i>Zinnia Pompon</i> (Darwini fl. pl.), klein-				
1552.	Hellblau, schön	2 40	15				blumige gefüllte gemischt	1 20		10	
1553.	Kaiser Friedrich, Neuheit, dunkel-					1586.	„ <i>elegans</i> , einfache in schönen Farb.				
	purpurroth m. Goldbronze-Centrum						gemischt	— 30		10	
	und scharlachroth in gelb über-					1587.	„ „ <i>fl. alba pl.</i> , gefüllte weisse	— 90		10	
	gehendem Rande, prachtvoll					1588.	„ „ <i>atropurpurea pl.</i> , dunkel-				
	2 Grm. M 2 20 — —	— —	40				purpurrothe	— 90		10	
1554.	Kaiser Wilhelm, grossblumig ultra-										
	marinblau mit dunklem Auge	3 20	15								

♂ *Viola tricolor maxima*,
grossblumige Stiefmütterchen.

	20 Grm.	Port.
1589. m Zinnia elegans fl. aurea pl., goldgelbe	— 90	10
1590. „ „ fl. carnea pl., fleischfarbene	— 90	10
1591. „ „ „ coccinea pl., scharlach- rothe	— 90	10
1592. „ „ „ lilacina pl., lilafarbig	— 90	10
1593. „ „ „ pl., extra gefüllte gem.	— 60	10
1594. „ „ „ pumila fl. pl. gemischt	— 80	10



1595. m Zinnia elegans Liliput coccinea fl. pl., scharlachrothe, reizende sehr klein- blumige Varietät, schön z. Schneiden auch für Töpfe geeignet, neu	2 20	15
--	------	----

	20 Grm.	Port.
1596. m Zinnia elegans fl. pl. Liliput, ge- mischt	1 80	15
1597. „ „ Haageana fl. pl., dichtgef. rothe	2 60	15
1598. Ein Sortiment v. 6 Farb. à 1 Port. M — 60	— —	—

Sortimente.

1599. Sommerblumen, beliebt in 50 Sort. à 1 Port.	4 50	—
1600. „ „ „ 25 „ „	2 60	—
1601. „ „ „ 12 „ „	1 50	—
1602. „ zu Einfassungen „ 12 „	1 10	—
1603. „ zum Trocknen für Winter-Bouquets „ 12 „	1 20	—
1604. Blattpflanzen, schönste für Gruppen . . in 12 „	1 60	—
1605. „ „ „ 6 „ „	— 90	—
1606. Schlingpflanzen, schönst., „ 8 „	1 20	—
1607. Stauden oder perenni- rende Blumen . „ 25 „	3 —	—
1608. „ „ „ 12 „ „	1 60	—
1609. Topfpflanzen, schönste „ 12 „	4 40	—
1610. „ „ „ 6 „ „	2 30	—

Gemischte Sommerblumen.

(Dieser gemischte Blumensamen kann an Ort und Stelle,
wo er gesät wird, stehen bleiben).

1611. Niedrige Mischung für Blumenrasen pr. Kilo M 7 50, 100 Grm. M 1 — — 30	10
1612. Halbhohe Misch., 0,30—0,60 Mtr. hohe Sort. pr. Kilo M 7 50, 100 Grm. M 1 — — 30	10
1613. Hohe Mischung, 0 80 Mtr. und höhere Sort. pr. Kilo M 7 50, 100 Grm. M 1 — — 30	10
1614. Alle Sorten in schönster Mischung pr. Kilo M 4 —, 100 Grm. M — 60 — 20	10

Neuheiten. Gemüsesamen.

1615. **Sauerampfer**, extra grosser, langer, breitblättriger, hellgrüner, von Laon pr. 20 Grm. *M* 1 20
1616. **Kopfsalat, Winter-**, extra grosser, gelber Bourguignonne, sehr widerstandsfähig gegen Kälte
pr. 20 Grm. . . — 30
- 1616a. **Mark-Erbſen, amerikanische Riesen**, neue allergrösste sehr volltragende krumme
Säbel 1,70 Meter Höhe. pr. Kilo . . 1 80
1617. **Buschbohnen, Valentine**, allerfrüheste rothe, mit langen, zarten, fleischigen Schoten; überaus
ertragreich pr. Kilo . . 2 40
1618. „ **Flageolet, Landreth's** verbesserte lange rothe frühe, sehr reichtragend 2 70
1619. „ „ **Victoria**, sehr vollhängende, grossschotige zarte Bohnen, von vorzüglichem Geschmack
pr. Kilo „ 3 —

Blumensamen.



1622. **Aster pyramidalis.**

1620. **Aster, Riesen-Comet.**

1624. **Gerardia tenuifolia.**

1620. ☉ **Aster, Riesen-Comet**, verbesserte weisse. Die grossen prächtig gelockten und gewellten
Blumen, auf langen Stielen, sind entzückend schön pr. Portion *M* 1 —
1621. ☿ „ **Ptarmicoides**, perennirende Species, schöne, kleine Pflanze, die mit einer Fülle zierlich
weisser Blumen bedeckt ist und sich durch ihren gedrungenen Wuchs wie ihre Höhe von
nur ca. 30 cm, ganz besonders für die Blumenbinderei und Topfcultur eignet, pr. Portion „ — 90
1622. ☿ „ **pyramidalis**, perennirende Species in **Prachtmischung**. Die Eigenthümlichkeit dieser
neuen Species besteht darin, dichte, abgerundete Büsche mit zusammengedrängten kurzen Zweigen
zu bilden, die von oben bis unten in einer Fülle von Blumen prangen, wobei die Farben weiss,
lila, hellblau und dunkelblau vertreten sind; für Topfcultur sehr zu empfehlen pr. Portion „ — 70
1623. ☿ **Dianthus plumarius fl. pl. „Her Majesty“**, anerkannt beste reinweisse Federnelke. Die
Blumen sind von ansehnlicher Grösse, dicht gefüllt, gut gefranzt und zart duftend; auch lässt sie
sich gut treiben. Eine vorzügliche Blume für Binderei 100 Korn „ 3 —
1624. ☉☿ **Gerardia tenuifolia**. Mehrjährige, halbhohle Pflanze aus Mexico, 40—50 cm hohe, dicht
und feinbelaubte Büsche bildend. An überwinterten Pflanzen erscheinen die 3 cm langen,
2 cm im Durchmesser haltenden hellvioletten Blumen mit helllila Schlund schon von Juni an
ununterbrochen, bis spät in den Herbst. Wenn zeitig im Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge
im 1. Jahre von Ende Juli an sehr reich. Zur Topfcultur ebenfalls sehr empfehlenswerth pr. Port. „ — 80

1626. *Ipomoea sanguinea*.1627. *Pentstemon hybridus gloxiniaeflorus* var.

1625. ☉ **Helianthus lenticularis**. Eine werthvolle Sonnenblume aus Amerika. Einzeln ausgesetzt, erreicht die Pflanze eine Höhe von 4 Meter, ist von unten auf bis in die Spitze sehr regelmässig verzweigt und mit einer grossen Zahl von Blumen und Knospen bedeckt.
Die goldgelben Blumenblätter mit der kleinen, schwarzen Scheibe bilden einen grossartigen Effect in Bouquets und Garnituren pr. Portion M. — 90
1626. ☿ **Ipomoea sanguinea** (Mina) raschwachsende und willigblühende Schlingpflanze. Die prächtigen dunkelrothen Blumen sind von eleganter Form, die Blätter ähnlich derjenigen der Mina lobata aber tiefer gelappt. Im April bis Mai in's Mistbeet gesät, bringt diese neue Varietät einen reichen Blumenflor von Juni ab, bis es friert pr. Portion , — 70
1627. ☿ **Pentstemon hybridus gloxiniaeflorus** var. gemischt. Die ungefähr 5 cm. grossen Blumen, zeichnen sich durch verschiedenartigste Farbenpracht wie ganz besonders durch ihren weiten Schlund aus, welcher entweder weiss- oder rosagründig, gestreift, getigert oder punktirt ist. pr. Portion , — 90
1628. ♀ **Ricinus zanzibariensis**, Wunderbaum gemischt. Sehr werthvolle Einführung als Blatt- und Decorationspflanze, alle bis jetzt in Cultur befindlichen Varietäten an Schönheit und Eigenart übertreffend. Die riesigen Blätter sind 70—80 cm breit, theils hellgrün mit weisslichen Rippen (die Färbung der Samen schön gesprenkeltes carminroth auf röthlich weissem Grund) theils von kupfrig-bronze in Dunkelgrün mit röthlichen Rippen übergehend (Samen weisa, braun gefleckt) theils Purpur später in schönes Dunkelgrün mit hellen Rippen übergehend (Samen grau, schwärzpurpur gesprenkelt) theils Bronze in Dunkelgrün übergehend mit röthlichen Rippen (Samen schwarz) . . . pr. Portion , — 80

1628. *Ricinus zanzibariensis*.

1894

Farrne.

	Port.
	M. S.
1629. <i>Adiantum affine</i> , feinblättriger Haarfarn . . .	1 —
1630. <i>Cheilanthes pulchella</i> , schöner niedr. Schuppenf. . .	1 —
1631. <i>Cystopteris canariensis</i>	1 —
1632. <i>Nottochlaena Marantae</i> , gekrauster Zwergfarn . . .	1 —
1633. <i>Pteris arguta</i> , Adlerfarrne	1 —
1634. Kaltbaufarrne gemischt	1 —
1635. Warmbaufarrne	1 —

Palmen.

	20 Grm.	Port.
	M. S.	S.
1636. <i>Areca Baueri</i> (<i>Seaforthia robusta</i>) 50 Korn . . .	M 3 50	—
1637. <i>Chamaerops gracilis</i> 50 „ „	2 40	—
1638. <i>Cocos Weddelliana</i> prächtige Zimmerpalme 50 Korn	M 4 20	—
1639. <i>Corypha australis</i> 100 „ „	3 —	—
1640. <i>Latania borbonica</i> , Bourbon-Palme 100 Korn	M 2 40	—
1641. <i>Phoenix canariensis</i> , eine der härtesten und schönsten Zimmerpalmen 100 Korn	M 2 40	—
1642. „ <i>reclinata</i> , ächt 100 „ „	3 50	—
1643. „ <i>tenuis</i> 100 „ „	2 40	—
1644. <i>Pritchardia filifera</i> 100 „ „	2 40	—
1645. <i>Sabal Adansoni</i> , Sabal-Palme 100 „ „	1 80	—
1646. „ <i>Palmetto</i> 100 „ „	2 40	—
1647. <i>Seaforthia elegans</i> 100 „ „	3 50	—
1648. <i>Trithrinax mauritiaeformis</i> 100 „ „	4 —	—

Andere Sorten werde ich auf Wunsch gerne
aus bester Quelle zu beschaffen suchen.

Ziergräser.

	20 Grm.	Port.
	M. S.	S.
1649. <i>Agrostis nebulosa</i> , weissgr. Straussgras . . .	1 20	10
1650. „ <i>pulchella</i> , zierliches	— 60	10
1651. <i>Andropogon argenteus</i>	1 20	10
1652. <i>Anthoxanthum gracile</i> , schön f. Bouquets . . .	— 30	10
1653. <i>Briza maxima</i> , grösstes	— 30	10
1654. „ <i>minima</i> , kleinstes	— 45	10
1655. <i>Brizopyrum siculum</i> , sizilianisches Zitterährchen	— 60	10
1656. <i>Bromus brizaeformis</i> , zittergrasähn- liche Trespe für Gräserbouquets	— 20	10

	20 Grm.	Port.
	M. S.	S.
1657. <i>Ceratochloa pendula</i> , schön f. Bouquets . . .	— 30	10
1658. <i>Chloris polystachia</i> , 30 cm. hoch, schön für Gruppen	— 80	10
1659. <i>Chrysurus cynosuroides</i> , 15 cm. höher Goldschwanz	— 45	10
1660. <i>Coix Lacrymae</i> , Thränengras	— 30	10
1661. <i>Cyperus Paramatta</i> , sehr decorativ	— 60	10
1662. „ <i>Papyrus</i> 1 Grm. M 2 20	—	60
1663. <i>Eleusine indica</i>	— 65	10
1664. „ <i>oligostachia</i> , sehr zierlich	— 60	10
1665. <i>Elymus Caput Medusae</i>	— 60	10
1666. <i>Eragrostis elegans</i> , Liebesgras, schön für Bouquets	— 30	10
1667. „ <i>maxima</i> , neu, sehr schön	1 20	10
1668. <i>Erianthus Ravennae</i>	1 20	10
1669. „ „ <i>fol. variegatis</i>	3 40	20
1670. <i>Eulalia japonica</i>	1 60	15
1671. <i>Festuca viridis</i> , reizend zu Einfassungen . . .	— 45	10
1672. <i>Gymnetrix latifolia</i> , decorativ zur Einzelstellung	1 80	15
1673. <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras prachtvoll	1 40	10
1674. „ „ <i>roseum</i> , rosenroth	1 40	10
1675. <i>Hordeum jubatum</i> , mähenart. Gerste	— 60	10
1676. <i>Isolepis tenella</i> (<i>gracilis</i>), für Ampeln und Aquarien 2 Grm. M 1 80	—	30
1677. <i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammetgras . . .	— 45	10
1678. <i>Panicum oryzinum</i> , reisähn. Fennich	— 45	10
1679. „ <i>palmifolium</i> , schön	3 50	20
1680. <i>„ sulcatum</i> , sehr decorativ	2 20	15
1681. <i>Pennisetum longistil.</i> , Federborstengras . . .	— 60	10
1682. <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze	1 20	10
1683. <i>Stipa pennata</i> , weissliches Federgras . . .	— 80	10
1684. <i>Tricholaena rosea</i> , Haar-Fennich	— 80	10
1685. <i>Zea</i> , bunt. Papageienmais	— 15	10
1686. „ <i>Caragua</i> , Riesenmais	— 15	10
1687. „ <i>japonica fol. variegatis</i> , mit weiss gestreift. Blättern	— 15	10
1688. Ziergräser für Bouquets, gemischt	— 45	10
1689. Ein Sortiment v. 25 Sort. à 1 Port. M 2 50	—	—

Blumenzwiebeln und Knollen.

	100 St.	10 Stück	1 Stück		100 St.	10 Stück	1 Stück
	M. S.	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.	M. S.
1690. <i>Allium azureum</i> , blaublüh. Lauch	20 —	2 50	— 30	1698. <i>Anemone</i> , gefüllt, scharlachroth	5 —	— 60	—
1691. „ <i>fragrans</i> , wohlriechender	6 —	1 50	— 20	1699. „ „ <i>blaue</i>	6 50	— 15	—
1692. „ <i>Molly</i> , goldgelber	4 50	— 60	— 10	1700. „ <i>einfache</i> , gemischt	3 20	— 40	—
1693. <i>Amaryllis formosissima</i> , scharlach- rothe Jakobs-lilie	— —	4 —	— 45	1701. „ „ <i>scharlachrothe</i>	3 20	— 40	—
1694. „ „ <i>purpurea</i> (<i>Vallota</i>) Prachtsort.	— —	5 —	1 80	1702. „ „ <i>französische von Caen</i> , von sehr üppigem Wuchs und prächtig gefärbten Blumen in grosser Zahl	6 50	— 75	—
1695. <i>Anemone fulgens</i> , leucht. schar- lachrothe, sehr grossbl.	7 50	1 —	— 15	1703. „ <i>Japonica elegans</i> , einfach <i>rosa</i>	26 —	3 —	— 35
1696. „ „ <i>gefüllt</i> , in 10 schönsten Sorten . . .	7 50	1 —	—				
1697. „ „ <i>in gut. Bummel</i>	4 50	— 55	—				

	100 St. 10 Stück 1 Stück				100 St. 10 Stück 1 Stück		
	M. S.	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.	M. S.
1704. <i>Anemone Japonica alba</i> (Honorine Jobert), rein weiss	22 —	2 50	— 30	1730. <i>Lilium Auratum</i> , schönst. Lilium- Sorte, direct aus Japan im- port., extra starke Zwiebeln (Februar lieferbar)	— —	10 —	1 20
1705. <i>Begonia</i> einfache, knollentrag. in Prachtmischung	20 —	2 50	— 30	1730a. „ <i>Candidum</i> , weisse Lilie	12 —	1 50	— 20
„ gefüllte, knollentragende in Prachtmischung	— —	8 —	— 90	1731. „ „ fl. pl., gefüllt blühende	28 —	3 50	— 40
1706. <i>Canna</i> in bester Mischung	18 —	2 20	— 25	1732. „ <i>Chalcedonicum</i> , ächt schar- lachrother Türkenbund	— —	20 —	2 20
1707. <i>Cyclamen coum</i> , rundblättriges Alpenveilchen, purpurrosa	15 —	2 —	— 25	1733. „ <i>Excelsum</i> (<i>labellum</i>), chamois- gelber Türkenbund	— —	10 —	1 20
1708. „ <i>europaeum roseum</i>	15 —	2 —	— 25	1734. „ <i>Japonicum longiflorum</i> , lange weisse Blüthe	20 —	2 50	— 30
1709. „ <i>hederaefolium</i> , ephenblättr., starke Knollen	— —	5 —	— 60	1735. „ „ „ Liu Kin	— —	7 —	— 90
1710. „ <i>macrophyllum</i> , grosablättr., starke Knollen	25 —	3 —	— 35	1736. „ <i>Lancifolium album</i> , weisse japanische Prachtlilie	40 —	4 50	— 50
1711. „ <i>persicum</i> , in verschiedenen Farben, starke Knollen	15 —	2 —	— 25	1737. „ „ <i>punctatum</i> , fleisch- farbig weiss mit rosen- rothen Flecken	40 —	4 50	— 50
1712. „ <i>vernum</i> , frühblühendes, starke Knollen	14 —	1 80	— 20	1738. „ „ <i>roseum</i> , rosenr. Art	32 —	3 50	— 40
1713. <i>Dielytra spectabilis</i>	15 —	2 —	— 25	1739. „ „ <i>rubrum</i> , etwas dunkl. wie roseum	32 —	3 50	— 40
1714. <i>Georginen</i> (Dahlien), in 10 ausge- wählt. Sort. nach meiner Wahl	40 —	4 50	— 50	1740. „ <i>Superbum</i> , gelb mit schwarz	— —	8 —	1 —
1715. „ in schönen Sort. ohne Namen	22 —	2 50	— 30	1741. „ <i>Thunbergianum</i> , in Sorten gemischt	20 —	2 50	— 30
1716. <i>Gladiolus Branchleyensis</i> , leuch- tend scharlach, extra stark, frühblühend	4 50	— 55	— 10	1742. „ <i>Tigrinum</i> , Tigerlilie	14 —	1 70	— 20
1717. „ <i>Gandavensis Hybriden</i> , im feinsten Rummel, extra stark	7 —	1 —	— 15	1743. „ „ fl. pl., gefüllte	14 —	1 70	— 20
1718. „ <i>Lemoinei</i> , Prachtmischung	14 —	1 70	— 20	1744. „ <i>Umbellatum</i> , doldenblüthige, prächtigt, in Varietäten	14 —	1 70	— 20
1719. <i>Gloxinia hybrida</i> in Mischung	— —	5 50	— 60	1745. <i>Montbretia crocosmiaeflora</i>	8 —	1 —	— 15
1720. <i>Hemerocallis flava</i> , gelbe wohl- riechende Taglilie	— —	3 —	— 35	1746. <i>Muscari botryoides album</i>	5 —	— 60	— 10
1721. „ <i>fulva</i> , braunrothe	— —	3 —	— 35	1747. „ „ <i>coeruleum</i>	3 50	— 45	— 10
1722. <i>Hyacinthus candicans</i>	6 50	— 80	— 10	1748. „ <i>comosum</i>	4 50	— 55	— 10
1723. <i>Iris anglica</i> (<i>Iphioide</i>), engl. gem.	4 50	— 55	— 10	1749. „ <i>moschatum major</i>	— —	5 50	— 60
1724. „ <i>germanica</i> , grosse Schwert- lilie, viele Farben gemischt	6 —	— 80	— 10	1750. „ „ <i>minor</i>	25 —	3 —	— 35
1725. „ <i>hispanica</i> (<i>Iphia</i>), span. gem.	4 50	— 55	— 10	1751. „ <i>plumosum</i>	5 —	— 60	— 10
1726. „ <i>atrofusca</i> . Neuheit. Die Blume ist v. bordeaux-braun. Färbung, gut. Winterblüher	— —	28 —	3 —	1752. „ <i>racemosum</i>	4 50	— 55	— 10
1727. „ <i>atropurpurea</i> . Neuheit. mit tiefdunklen Blumen, be- sonders dankbar blühend	— —	5 —	— 60	1753. <i>Ranunkeln</i> französ. gefüllte, (<i>Asiaticus superbissimus</i>), von üppigem Wuchse und ausser- ordentlich grosser Farben- verschiedenheit	3 —	— 40	— —
1728. „ <i>Mariae</i> (<i>Helennae</i>). Neu. Blumen sind rosa-lila gefärbt u. zeigen auf d. unter. Pergonen ein. leicht purpurrothen Fleck	— —	6 50	— 70	1754. „ französ. in 10 extra schönen Sorten	5 20	— —	— —
1729. „ <i>Sari Nazarena</i> . Neu. Eine der schönsten Iris der Welt von auffallend prächtiger, leb- hafter Färbung	— —	12 —	1 50	1755. „ <i>persische</i> gefüllte, viele schöne Farben gemischt	3 —	— 40	— —
				1756. „ <i>persische</i> , 100 Stück in 10 feinsten Sorten mit Namen	5 20	— —	— —
				1757. „ <i>türkische</i> gefüllte, alle Farben gemischt	3 —	— 40	— —
				1758. <i>Tuberosen Pearl</i> , amerikan. niedrige grossblumige	lieferbar März bis April	14 —	1 80

Getrocknete Blumen.

Capblumen, neue Ernte, grosse brillant weisse Blumen	pr. Kilo	M. 8 —
<i>Ammobium alat. grandifl.</i>	„ „	— —
<i>Statice incana nana</i>	„ „	2 —
<i>Xeranthemum</i> , roth und weiss	pr. 1000 Stück	„ —
Immortellen in grossen Original-Bunden		
Gelb, Naturfarbe	pr. 1 Bund	M. 1 — pr. 10 Bund „ 9 50
Scharlachroth	„ 1 10	„ „ 10 —

Weiss, Bengalrosa, leb- haftrosa	pr. 1 Bund	M. 1 20 pr. 10 Bund M. 11 —
Violett, Lila, Carmoisin	„ „	1 20 „ „ 11 —
Cardinalroth	„ „	1 20 „ „ 11 —
Seemoos, gefärbt	„ „	— 90 „ „ 8 50
Cycas-Wedel, präparirte v. 50—70 cm. Länge	pr. 10 St.	M. 8—10
v. 75—110 „	„ 10	„ 12—15

Verschiedenes.

Blumenstäbe, in Paqueten à 100 Stück:

25 Ctm. lang	M — 40	0,85 Meter lang	M 1 45
30 „ „	— 45	1,00 „ „	1 70
40 „ „	— 55	1,15 „ „	2 30
50 „ „	— 75	1,30 „ „	2 90
60 „ „	— 85	1 45 „ „	3 50
70 „ „	1 10	1,60 „ „	4 40

Fein gedrehte und gespitzte Blumenstäbe.

Weisse (Natur)		pr. 100 Stück
30 Ctm. lang, 6 Mm. dick.		M — 50
50 „ „ 8 „		— 90
60 „ „ 10 „		1 80
75 „ „ 10 „		2 30
75 „ „ 13 „		3 30
90 „ „ 13 „		3 80
100 „ „ 10 „		3 —
100 „ „ 13 „		4 30
100 „ „ 15 „		5 —
125 „ „ 15 „		5 80
125 „ „ 18 „		7 20

Gartenpfähle, per 10 Stück:

1,00 Meter lang	M — 70	2,00 Meter lang	M 2 —
1,25 „ „	— 90	2,50 „ „	2 50
1,50 „ „	1 10	3,00 „ „	3 40
1,75 „ „	1 50		

Pflanzen-Etiquetten,

sauber in Holz geschnitten, in Paqueten à 100 Stück:

zum Anstecken: 7 Ctm. lang	25 „	20 Ctm. lang	M — 65
10 „ „	35 „	24 „ „	— 80
14 „ „	45 „	28 „ „	1 30
zum Anhängen: 8 „ „	35 „	14 „ „	— 60
10 „ „	45 „		

Zink-Etiquetten (präparirt), zum Anhängen, mit verzinktem Draht, pr. 100 Stück:

6 Cm. lang 3 Cm. breit	M 2 10	8 Cm. lang 2 Cm. breit	M 2 10
7 1/2 „ „ 4 „ „	2 50	10 „ „ 2 3/4 „ „	2 50

Dinte, zum Schreiben auf Zink-Etiquetten, unauslöschlich:

1 Flacon M — 40.

Dinte, zum Schreiben auf Holz-Etiquetten, unauslöschlich:

Kleine Flacons 1 Stück M — 35
Grosse „ 1 „ — 50

Baumwachs, bestes flüssiges.

1 Blechdose à 1/2 Ko. M 1 30
1 „ „ 1/4 „ „ — 75
1 „ „ 1/8 „ „ — 55

Brumata-Leim, (Raupenleim)

1 Büchse à 1/2 Ko. M 1 20
1 „ „ 1/4 „ „ — 75
1 „ „ 1/8 „ „ — 55

Naumann's Blumendünger

für Gewächshäuser und grössere Gartenculturen

in Paqueten à 1/2 Ko. M — 40

„ „ 1/4 „ „ — 25

Bast (Raffia)

anerkannt vorzüglich zum Oculiren und Binden:

pr. Kilo M 1 40.

Grössere Quantitäten, nach Cours.

Cocosnussfaserabfall

für Vermehrungsbeete sehr zu empfehlen


pr. 50 Ko. M 4 —

Haide-Erde

für Rhododendron, Camellien, Azaleen und andere Pflanzen

pr. Sack von 100 Kilo excl. Sack M 3 50

Grössere Partien billiger.



Trauben-Säckchen

zum Schutze der Trauben, Pflirsche, Birnen etc. gegen Insecten u. Vögel.

Diese aus geölten Fäden verfertigten Säckchen schützen die Früchte, ohne deren Reifen zu beeinträchtigen, und können mehrere Jahre benutzt werden. Der Verschluss erfolgt durch einen Kautschukring.

No. I 100 Stück M 7 — 10 Stück M — 80

„ II 100 „ „ 8 — 10 „ „ — 90

„ III 100 „ „ 9 — 10 „ „ — 1 10

Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Zierkorkholz,

beste Qualität, pr. 100 Kilo M 45 —, pr. Kilo M — 55.

Champignonbrut

siehe Seite 8.

Vogelnestmoos oder Auferstehungspflanze.

(Selaginella lepidophylla.)

Ein trockenes graues Moosbüschel, das, sobald man dasselbe mit den Wurzeln in ein mit Wasser gefülltes Gefäss bringt, sich in einigen Stunden in ein liebliches grünes Moosfarn verwandelt. Höchst interessant.

Preis pr. Stück M 1 10 — 10 Stück M 9 —.

Echte Jerichorose.

Dieselbe besitzt die überraschende Eigenschaft, sich wenige Minuten nachdem die Pflanze in lauwarmes Wasser gestellt ist, völlig zu erschliessen.

Extra grosse Exemplare pr. Dutzend \mathcal{M} 3 —
pr. Stück \mathcal{M} — 30.

Falsche Jerichorose.

Diese Pflanze galt lange Zeit für die echte; etwa $\frac{1}{2}$ Stunde in laues Wasser gelegt, breiten sich deren Zweige wieder vollständig aus.

Extra grosse Exemplare pr. Dutzend \mathcal{M} 5 —
pr. Stück \mathcal{M} — 50.

Auflösbares Fichtenbaum-Oel

zur Tödtung von Ungeziefer an Pflanzen und Thieren.

Eingetragen. Gegen Nachahmungen gesetzlich geschützt.

Es ist mir von Mr. Hughes, Chemist, die Agentur seines in England so rühmlichst bewährten, von Pomologischen Instituten, Gartenbau-Vereinen und Privaten aufs Angelegentlichste empfohlene Kohlenwasserstoff-Oel, zur Tödtung von Ungeziefer und Waschung für Obstbäume, Pflanzen und Thiere, übertragen.

Preise im Detail-Verkauf:

Liter	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$
\mathcal{M}	— 50	— 90	1 60	2 80	5 —

Thauspender (Spritzapparat) zum Gebrauch des Fichtenbaum-Oels pr. Stück \mathcal{M} 2 —

Broschüre und Anweisungen gratis.

Aecht amerikanische Blumensamenkästchen

aus eingelegtem Holz, enthaltend ein schönes Sortiment feiner Blumensamen,
in Düten mit colorirten Blumen

(eignen sich vorzüglich als nettes Geschenk) pr. Stück \mathcal{M} 3 —.

Garten-Bücher

für Gemüse-, Blumen- u. Pflanzenkultur.

Der Gemüsebau, Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Verlag der J. B. Metzler'schen Buchhandlung in Stuttgart. Geb. \mathcal{M} 3 —.

Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fabldieck. Verlag der Ernst'schen Buchhandlung in Quedlinburg. Geh. \mathcal{M} 1 —.

Der Küchen- u. Blumengarten für Hausfrauen von Henriette Davidis. Verlag von J. Bädcker in Iserlohn. Geh. \mathcal{M} 3 —. Geb. \mathcal{M} 4 —.

Gartenliebhabern sei hiermit noch bestens empfohlen: Die monatlich erscheinenden „Mittheilungen über Obst- und Gartenbau,“ herausgegeben von Director R. Goethe und redigirt von Wandergärtner R. Mertens in Geisenheim. (Probenummern jederzeit von denselben erhältlich.)

Bücher

für Obstverwerthung.

Die Obstverwerthung unserer Tage, mit 25 Abbildungen, in grün Kaliko. Von Rud. Goethe, Oekonomierath und Direktor in Geisenheim a. Rh. Preis \mathcal{M} 3 —.

Obst-Einkochbüchlein für den bürgerlichen und feineren Haushalt von R. Mertens, Obstbau- und Wanderlehrer an der königlichen Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisenheim a. Rh. Preis \mathcal{M} 1.50.


Von demselben: Dörrbüchlein für den kleinen Haushalt. Preis \mathcal{M} 1 —.

Meinen geehrten Geschäftsfreunden fühle ich mich bei dieser Veranlassung verpflichtet, für das mir bisher so reichlich geschenkte Vertrauen zu danken. Ich werde aufs Neue bestrebt sein, mir dasselbe durch gewissenhafte und schnelle Ausführung der Aufträge zu erhalten; ich führe grundsätzlich nur Samen bester Qualität von erprobter Güte.


Hochachtungsvoll

J. W. Wunderlich.


Frankfurt a. M. im Januar 1894.




56. Wirsing,
allerfrühester Pfingst.




208. Sommerrettig,
Stuttgarter Riesen.



101. Winterkohl,
Mombacher.




110. Seekohl.




145. Kuhrübe,
lange weisse grünköpfige.





387. Cichorie,
Witloof.



405. Gurken,
Pariser (Cornichon).




378. Winter-Endivie,
breiter vollhernigen grüner Escarol.

1077. *Dianthus barbatus*.1406. *Reseda odorata* Machet.1023. *Cobaea scandens*.873. *Bellis perennis* fl. pl.1276. *Mina lobata*.752. *Althaea rosea* fl. pl.1536. *Verbena hybr. grandifl.*1488. *Tagetes signata pumila*.1146. *Godetia*,
Lady Albemarle.

Inhalts-Verzeichniss.

Gemüse-, Feld-, Gras- und Wald-Samen.			
Kohlarten	Seite 1	Kleesamen	Seite 10
Rüben- und Wurzel-Arten	2	Getreide	11
Mai-, Herbst-, Futter- und Salatrüben	2—3	Kartoffeln	11
Runkel- oder Dickrüben (Rangen)	3	Landwirthschaftliche Samen und	
Möhren und Gelberüben, Carotten	3	Vogelfutter	
Sellerie, Radieschen, Rettig und Zwiebeln	3—5	Coniferen	12
Steckzwiebeln	5	Laubholz und Gesträuche	12
Küchen-Kräuter	5	Obstkerne	12
Salat-Arten	6	Blumen-Samen.	
Gurken und Melonen	6—7	Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse	13—26
Speise- und Zierkürbisse	7	Sortimente	26
Diverse	7	Neuheiten	27—28
Pflück- oder Auskernerbsen, Markerbsen	7—8	Farne	29
Zuckerschoten	8	Palmen	29
Stangen- und Buschbohnen	8—9	Ziergräser	29
Gemüsepflanzen etc.	9	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	
Rasen-Mischungen	9	Blumenzwiebeln und Knollen	29—30
Futter-Gräser	10	Getrocknete Blumen	30
Diverse Grassamen	10	Verschiedenes	31—32



858. *Aster perennirende*.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Staatsarchiv Ludwigsburg E 19 Bue 654
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)